dynabook **P75**
15.6型ワイド(16:9)

FHD 1920×1080 FULL HD フルHD液晶　TOUCH タッチパネル　HDMI 4K出力 HDMI 4K出力[*1]

360度回転する大画面ディスプレイの自在性。アルミニウムボディなど上質デザインも追求した15.6型コンバーチブルPC。

■サテンゴールド

自在なスタイル　360度回転ヒンジ方式により、自在なスタイルで利用できる

15.6型ボディに360度の回転ヒンジ方式を採用することで、大画面を生かした使用スタイルを実現します。ヒンジ方式には堅牢性を追求した2軸ヒンジを採用。ボディには、軽量で強度にも優れたアルミニウムを使い、高い剛性や堅牢性を実現するとともに、高品位な美しさを際立たせました。ノートPCとしてはもちろん、大画面タブレットとして複数人で使うことができるなど、より自在なスタイルで楽しめます。

※形状を変化させてご使用する際の注意事項については、取扱説明書をご覧ください。

高画質　明るくてキレイな高輝度フルHD液晶。タッチ操作にも対応

明るくて見やすい高輝度フルHD液晶を搭載。自然で美しい映像を楽しめます。また、解像度がフルHD(1,920×1,080ドット)の高精細液晶だから、写真、動画から文字まで、よりなめらかに鮮明に映し出します。専用アプリで、文字サイズなどを最適な大きさに切り替えることもできます。 詳しくは6ページへ

※180度を超えて回転させるスタイルでお使いの場合、画面の輝度が下がります。

■文字もなめらか
HD液晶[*2]　あ　▶　フルHD液晶　あ
※写真は効果をわかりやすくしたイメージです。

高音質　ハイクオリティサウンドを楽しむ

有名オーディオブランドと共同開発したステレオスピーカーを搭載。取り付け位置、アンプの性能などを考慮した音響設定を繰り返し行い、ハーマン社も納得がいく、低音から高音までムラのないパワフルな高音質を実現しました[*3]。また、音の広がりや奥行き感を豊かにするDTS Sound™も搭載しています。 harman/kardon® dts Sound

詳しくは6ページへ

■充実の機能&サポート

- 4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応[*1] P7
- 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7
- 電子コンパス・加速度センサー・ジャイロセンサー・照度センサー

- 暗い場所でも快適入力 バックライトキーボード
- eco充電モード バッテリーライフサイクル

- 東芝PCあんしんサポート P30

タッチ対応

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ[*4]	HDD	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間[*5]	キーボード	Office
P75/28M	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー 1.70GHz(最大2.70GHz)	タッチパネル付き 15.6型ワイド FHD 高輝度Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)	8GB(8GB×1) PC3L-12800/最大16GB	1TB	約92万画素	約2.3kg	約6.5時間	バックライトキーボード	Office Home and Business 2013

＊1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。　＊2 T654/68K。　＊3 音響効果は、PCを設置した床面の材質、形状によって異なります。　＊4 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。　＊5 JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。　※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

東芝がお勧めする Windows.

dynabook **P54**
14.0型ワイド(16:9)

HDMI 4K出力 HDMI 4K出力[*1]

どこから見ても美しいスリム&スタイリッシュボディ。サウンドやモビリティにもこだわった14.0型コンパクトノートPC。

■サテンゴールド

スタイリッシュ　質感が際立つ上質デザイン

薄さや質感、デザインなど、P54は、持ちたくなる、使いたくなるスタイリングに徹底してこだわりました。軽量で強度にも優れたアルミニウムをボディに採用。アルミならではの美しい質感がクールでスタイリッシュなイメージを際立たせます。また、筐体構造の最適化とアルミボディの採用により、薄型・軽量ながら、高い堅牢性を実現。思わず触れたくなるPCがここにあります。

高音質　専用設計による高いサウンドクオリティ

有名オーディオブランドと共同開発したステレオスピーカーを搭載。取り付け位置、アンプの性能などを考慮した音響設定を繰り返し行い、ハーマン社も納得がいく、低音から高音までムラのないパワフルな高音質を実現しました。 詳しくは6ページへ harman/kardon®

■音の広がりや奥行き感を豊かにするDTS Sound™

スピーカーだけでは消えてしまいがちな音域を補正して、音の広がりや奥行き感などを豊かにします。 詳しくは6ページへ dts Sound

モビリティ　軽さ約1.9kg。充電して持ち出せる

14.0型のボディはモバイルPCとして連れ出しやすく、ホームノートのように画面が見やすいので、どこでも快適に使えます。軽さ約1.9kg、バッテリー駆動約5.6時間[*2]を実現しています。

■バッテリー寿命[*3]を気にせず、いつでも充電して持ち出せる

バッテリーは日々使うことで、どうしても劣化してしまいます。P54には、東芝独自技術の「長寿命化充電制御方式」を搭載。充電を繰り返しても、バッテリーを最大約2倍[*4]も長持ちさせることを実現しました。ふだんバッテリー駆動で長時間使用する場合に効果的です。 詳しくは7ページへ

■充実の機能&サポート

- 4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応[*1] P7

- 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7
- 暗い場所でも快適入力 バックライトキーボード

- 快適に使える ワイヤレスレーザーマウス(アドバンス2.4GHzテクノロジー)

- バッテリー長寿命化(バッテリーライフサイクル) P7

- 東芝PCあんしんサポート P30

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ[*5]	HDD	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間[*2]	Office
P54/27M	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー 1.90GHz	14.0型ワイドHD Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)	4GB(4GB×1) PC3L-12800/最大16GB	1TB	約92万画素	約1.9kg	約5.6時間	Office Home and Business 2013

＊1 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。　＊2 JEITAバッテリ動作時間測定法(Ver2.0)による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。　＊3 バッテリー容量が初期の50%まで劣化したときをバッテリー劣化寿命と定義。　＊4 当社従来機(dynabook T552)をeco充電OFF状態で使用した場合との比較。動作環境・使用方法により異なります。　＊5 本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。　※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

dynabookで広がる「楽しい活用術」は http://dynabook.com/pc/dekiru/

dynabook N61

11.6型ワイド(16:9)

TOUCH タッチパネル

スタイリッシュな11.6型コンパクトボディの コンバーチブルタイプ、N61新登場。 PCでもタブレットでも 自由なスタイルで楽しめる。

書類やメールの作成に

高性能タブレットとして

■サテンゴールド

自在なスタイル 画面が360度回転するコンバーチブルPCだから、新しい使い方も楽しめる

11.6型のコンパクトボディに360度の回転ヒンジ方式を採用することで、モバイルでのより自由で快適な使用スタイルを実現しました。ヒンジ方式には堅牢性を追求した2軸ヒンジを採用。キーボードが使えるノートPCとしてはもちろん、タッチ操作に最適なタブレットとしても使うことができるなど、より自在なスタイルで楽しめます。

※形状を変化させてご使用する際の注意事項については、取扱説明書をご覧ください。

スタイリッシュ 家でも外でも映えるデザイン

11.6型ボディにサテンゴールドを採用した、軽さ約1.4kg、薄さ約21.9mmのスタイリッシュボディ。スマートに持ち歩いて、どこでも写真や動画、音楽を楽しんだり、Officeファイルの作成ができます。

モビリティ 約4.6時間[*2]のバッテリー駆動

外出先でも使える約4.6時間[*2]のバッテリー駆動を実現。また、AC電源をつないで使う場合に充電時の容量を自動で80%に抑えてバッテリー寿命を延ばす、「eco充電モード」を搭載しています。

■主なインターフェース

[右側面部]

[左側面部]

①音量ボタン ②ヘッドセット/ヘッドホン端子 ③USB2.0コネクタ ④セキュリティロック・スロット ⑤電源コネクタ ⑥電源スイッチ ⑦HDMI出力端子 ⑧USB3.0コネクタ ⑨ブリッジメディアスロット

■充実の機能＆サポート

Office 1年間無料のOffice 365 サービス[*1]の付いた新Office搭載 P32

11ac 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7

eco充電モード バッテリーライフサイクル

東芝PCあんしんサポート P30

タッチ対応

モデル名	OS	ディスプレイ	CPU	HDD	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間[*2]	Office
N61	Windows 8.1 Update	タッチパネル付き 11.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）	インテル® Celeron® プロセッサー N2840 2.16GHz（最大2.58GHz）	500GB	4GB（2GB＋2GB）PC3L-10600/（交換不可）	約92万画素	約1.4kg	約4.6時間	Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス

＊1 Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。 ＊2 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

dynabook N51

11.6型ワイド(16:9)

TOUCH タッチパネル

薄さ、軽さ、美しさを追求した Satin Gold™（サテンゴールド）のスタイリッシュボディ。 Windowsも新Officeも、指先で軽快に操れる、 11.6型タッチ対応ネットノート。

■サテンゴールド

スタイリッシュ＆コンパクト スマートに持ち歩いて、軽快に使える

■家でも外でも映える洗練されたデザイン

11.6型ボディにサテンゴールドを採用した、軽さ約1.3kg、薄さ約21.9mmのスタイリッシュボディ。スマートに持ち歩いて、どこでも写真や動画、音楽を楽しんだり、Officeファイルの作成ができます。

■約4.6時間[*1]のバッテリー駆動

外出先でも使える約4.6時間[*1]のバッテリー駆動を実現。また、AC電源をつないで使う場合に充電時の容量を自動で80%に抑えてバッテリー寿命を延ばす、「eco充電モード」を搭載しています。

快適操作 タッチ操作で作業がはかどる

11.6型ワイド液晶にはタッチパネルを搭載。タッチ操作に最適化されたWindows 8.1 のユーザーインターフェースを使い、指先の直感的な操作で、快適に作業することができます。また、指紋が拭き取りやすい耐指紋コーティングを採用しています。

拡張性 周辺機器をつなげてもっと便利に

11.6型のコンパクトボディながら、RGBコネクタやHDMI出力端子、LANコネクタなどインターフェースが充実。プロジェクターや液晶テレビなどとつなげて、写真や映像などをスクリーンや大画面で楽しむこともできます。

[右側面部]

[左側面部]

①ヘッドセット/ヘッドホン端子 ②USB2.0コネクタ ③LANコネクタ ④セキュリティロック・スロット ⑤電源コネクタ ⑥電源スイッチ ⑦RGBコネクタ ⑧HDMI出力端子 ⑨USB3.0コネクタ ⑩ブリッジメディアスロット

■充実の機能＆サポート

Office 1年間無料のOffice 365 サービス[*2]の付いた新Office搭載 P32

11ac 高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7

eco充電モード バッテリーライフサイクル

東芝PCあんしんサポート P30

タッチ対応

モデル名	OS	ディスプレイ	CPU	HDD	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間[*1]	Office
N51	Windows 8.1 Update	タッチパネル付き 11.6型ワイド HD Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）	インテル® Celeron® プロセッサー N2840 2.16GHz（最大2.58GHz）	500GB	4GB（2GB＋2GB）PC3L-10600/（交換不可）	約92万画素	約1.3kg	約4.6時間	Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス

＊1 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ＊2 Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。 ※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

FHD 1920×1080 FULL HD フルHD液晶　TOUCH タッチパネル(D81)　抗菌タイル キーボード*1　HDMI 4K出力*2(D81)

TV テレビチューナー搭載　地デジ DIGITAL　BS DIGITAL (D81、D71)　110°CS DIGITAL (D81、D71)　W録 (D81、D71)

REGZAの高画質を継承するフルHD IPS液晶と3波対応W録®チューナー*3、迫力のサウンドでTVを存分に楽しめる。操作も快適な21.5型dynabook REGZA PC。

■プレシャスブラック(B)

TV 見る･録る･残すを、とことん楽しむ

東芝液晶テレビ「REGZA」の映像技術を、PCに最適化して投入。ハイビジョン映像をありのままに美しく再現できる21.5型フルHD液晶はもちろん、REGZAと同じ見やすい番組表*4、W録®も可能な3波対応ダブルチューナーなど*3、テレビをとことん楽しむことができます。

番組表は7チャンネル分を表示可能

●電源OFFでもボタン1つでTVが見られる「今スグTV*5」 D81

高画質 広視野角で明るくキレイなフルHD IPS液晶

IPS液晶は、明るく視野角が広いので、斜めから見ても自然で美しい映像を楽しめます。また、フルHDだからハイビジョン映像を美しく再現します。※IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。

高音質 大画面にふさわしいパワフルサウンド

オーディオ技術に精通したオンキヨーのエンジニアも認めたパワフルで高音質なサウンドを実現しました。さらに、DTS Studio Sound™と組み合わせれば、リアリティあふれるサラウンド音響が楽しめます。

SOUND BY ONKYO　dts Studio Sound

■充実の機能＆サポート

Office 1年間無料のOffice 365 サービス*8の付いた新Office搭載 P32

*6 4K対応テレビに高精細出力できる4K出力対応*2 P7

高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7

HDMI入力 フルHDディスプレイとしても使える、HDMI入力端子

抗菌処理した、抗菌タイルキーボード*1

東芝PCあんしんサポート P30

※テレビを視聴するには、市販の地上/BS/110度CSデジタル放送に対応したアンテナが必要となります。また、アンテナ整合器や分配器などが必要になる場合があります。

タッチ対応

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	TVチューナー	Webカメラ	アプリケーション	
D81 ■(B)	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz(最大3.50GHz)	タッチパネル付き21.5型ワイド FHD 高輝度･広視野角 Clear SuperView IPS LED液晶(省電力LEDバックライト)	8GB(8GB×1) PC3L-12800/最大16GB	3TB	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応)	地上/BS/110度CS デジタル放送対応 ダブルTVチューナー　今スグTV	約92万画素	Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス	Adobe® Photoshop® Elements 12
D71 □(W) ■(B)			21.5型ワイド FHD 高輝度･広視野角 Clear SuperView IPS LED液晶(省電力LEDバックライト)							—
D51 □(W) ■(B)		インテル® Celeron® プロセッサー 2950M 2.00GHz		4GB(4GB×1) PC3L-12800/最大16GB	2TB	DVDスーパーマルチドライブ	地上デジタル放送対応 TVチューナー			

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

dynabook D61･D41 21.5型ワイド(16:9)

FHD 1920×1080 FULL HD フルHD液晶　抗菌タイル キーボード*1

東芝がお勧めする Windows.

スタイリッシュボディに、21.5型フルHD IPS液晶*7、高音質オンキヨー製スピーカー搭載。大画面と高性能をスマートに使いこなせる、液晶一体型PC。

□リュクスホワイト(W)　■プレシャスブラック(B)

高画質 広視野角で明るくキレイなフルHD IPS液晶*7

高輝度･広視野角のIPS液晶*7により、Webもブルーレイコンテンツ*7も明るく、斜めから見ても自然で美しい映像を楽しめます。また、大画面21.5型フルHD液晶だから、複数のウインドウを同時に見たり、写真編集なども作業領域が広くて快適です。

斜めから見ても美しいIPS液晶

※IPSとはIn Plane Switching技術の略称です。

高音質 大画面にふさわしいパワフルサウンド

オーディオ技術に精通したオンキヨーのエンジニアも認めたパワフルで高音質なサウンドを実現しました。さらに、DTS Studio Sound™と組み合わせれば、リアリティあふれるサラウンド音響が楽しめます。

SOUND BY ONKYO　dts Studio Sound

●PCの電源がOFFでもスマートフォンなどのスピーカーとして使える、東芝スリープアンドミュージック

※スマートフォンなどと本体をつなぐケーブルは付属しておりませんので、ご使用の機器に対応したケーブルが別途必要となります。　※初期設定は「無効」になっておりますので、「有効」に設定変更してご利用ください。

■充実の機能＆サポート

Office 1年間無料のOffice 365 サービス*8の付いた新Office搭載 P32

高速無線LAN規格 IEEE802.11ac対応 P7

HDMI入力 フルHDディスプレイとしても使える、HDMI入力端子

抗菌処理した、抗菌タイルキーボード*1

東芝PCあんしんサポート P30

モデル名	OS	CPU	ディスプレイ	メモリ	HDD	ドライブ	Webカメラ	アプリケーション
D61 □(W) ■(B)	Windows 8.1 Update	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー 2.50GHz(最大3.50GHz)	21.5型ワイド FHD 高輝度･広視野角 Clear SuperView IPS LED液晶(省電力LEDバックライト)	8GB(8GB×1) PC3L-12800/最大16GB	2TB	ブルーレイディスクドライブ(BDXL™対応)	約92万画素	Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス
D41 □(W) ■(B)		インテル® Celeron® プロセッサー 2950M 2.00GHz	21.5型ワイド FHD 高輝度 Clear SuperView LED液晶(省電力LEDバックライト)	4GB(4GB×1) PC3L-12800/最大16GB	1TB	DVDスーパーマルチドライブ		

＊1 本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター【試験方法】JIS Z 2801：2010に基づく【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン【試験結果】抗菌活性値2.0以上　＊2 4K対応テレビに、市販のハイスピードHDMIケーブルを使用して接続することで、4K出力が可能です。　＊3 D81、D71のみ。　＊4 PCへの実装および最適化のため、一部カスタマイズを行っています。　＊5 視聴専用です。あらかじめ「今スグTV」のクイックスタート機能を設定しておく必要があります。クイックスタート機能を設定していない場合は、TV電源ボタンを押してからTV画面が表示されるまでに約15秒かかります。クイックスタート機能を設定すると、待機中(シャットダウン時)でも約9.3Wの待機電力がかかります。電子番組表(EPG)を取得中の場合、TV画面の表示に約1.5秒かかります。ACアダプターを接続した直後にTV電源ボタンを押した場合、TV画面の表示までに最大約15秒かかります。　＊6 D81のみ。　＊7 D61のみ。　＊8 Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。　※画面はハメコミ合成です。

「国際エネルギースタープログラム」、「RoHS指令」、「J-Mossグリーンマーク」全モデル適合

T95 | L93 | V83･V63 | T85･T75･T65･T55 | R73 | P75 | P54 | N61 | N51 | D81･D71･D51 | D61･D41 | S90･S80･S50 | S68･S38 | ソフトウェア オプション | 仕様表 | サポート サービス | できること 対応表

Windows ストアで　新しいアプリを見つけよう。

タッチパネル

10.1型

使い慣れた Windows や Office が見やすい画面で快適に楽しめる10.1型 Windows タブレット。手書きに対応したペンタブレット[*1]も新登場。

■サテンゴールド

手書き入力　自然な書き心地で、紙のノートのように使える。アプリで紙のノートにはない便利さも　S90 S80

株式会社ワコムが開発した新方式「アクティブ静電結合方式」のペン入力技術と、ペン先位置の正確な検知など当社独自技術を融合することで、小さな文字でもペン先とズレることなく書くことができ、高速な筆跡追随性を実現。ノートや手帳に書き込むような感覚の手書き入力を可能にしました。

※筆圧に応じて文字の太さが変わる筆圧検知機能は、ソフトウェアに依存します。　※画面にフィルムなどを貼った場合、従来の書き心地とは異なります。

2,048段階の筆圧検知機能

2,048段階で、太さや濃淡を思いどおりに表現できる

キーボード　スタンドにもなるBluetooth® キーボード付属　S90

S90には、Bluetooth® キーボードを付属。タブレットを立て掛けるスタンドにもなるので、ノートPCのように作業することができます。

ココに立て掛けてノートPCのように使える！

▲Bluetooth® キーボード　　▲Bluetooth® キーボード装着時

「Tru(トゥルー)シリーズ」アプリ　ビジネス必携ツールを搭載　S90 S80

- ●アイデアやメモを素早く書き留められる手書きノートアプリ「TruNote(トゥルーノート)」 P21
- ●ホワイトボードなどを撮影してデータ化できるキャプチャアプリ「TruCapture(トゥルーキャプチャ)」[*3]
- ●特定の話し手だけの声を再生できるボイスレコーダーアプリ「TruRecorder(トゥルーレコーダー)」[*4]

■主なインターフェース

[上側面部]　①②③④⑤
[左側面部]　⑦⑧⑨⑩⑪
[下側面部]　⑥
[右側面部]　⑫⑧

①マイク
②Windowsボタン
③音量ボタン
④マイク（S90、S80のみ）
⑤電源スイッチ
⑥ストラップホール
⑦ヘッドセット/ヘッドホン端子
⑧スピーカー
⑨microSDカードスロット
⑩HDMI（micro）出力端子
⑪microUSBコネクタ（充電時にも使用）
⑫ペンクリップホルダー（S90、S80のみ）

[専用デジタイザーペン]（S90、S80のみ）

※写真はS90です。　※S50はモノラルマイクになります。

■充実の機能&サポート

どこでも録画番組が楽しめるTVコネクトスイート[*1] P5

年賀状やカードなどを作成できる筆ぐるめ 21 for TOSHIBA[*1] P5

GPS・電子コンパス・加速度センサー・ジャイロセンサー

臨場感のあるサウンドを楽しむ Dolby® Digital Plus

モデル名	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ	Webカメラ	軽さ（本体のみ）	バッテリー駆動時間[*2]	Bluetooth® キーボード	デジタイザーペン	Office
タッチ対応 S90	Windows 8.1 with Bing	タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA LED液晶（広視野角/省電力 LEDバックライト）	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz（最大1.83GHz）	64GB フラッシュメモリ	2GB（交換不可）	前面：約120万画素 背面：約800万画素	約565g	約7時間	○	○	Office Home and Business 2013
タッチ対応 S80									—		
タッチ対応 S50/23M				32GB フラッシュメモリ		前面：約120万画素 背面：約500万画素	約555g			—	

*1 S90、S80のみ。　*2 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。　*3 S50にも搭載。搭載される機能はモデルにより異なります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。　*4 録音環境（騒音、声の大きさなど）によっては、話者識別の性能に影響します。また、録音中にマイクの方向を変えたり、話し手が移動した場合、話者識別の性能に影響します。
【磁石内蔵に関するご注意】●本体やBluetooth® キーボードの一部には磁石が内蔵されていますので、心臓ペースメーカーには近づけないでください。磁気によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。●磁気カードなどを利用した記憶媒体を近づけないでください。記憶内容が変化/消失するおそれがあります。　※画面はハメコミ合成です。

タッチパネル

東芝がお勧めする Windows.

8.0型

片手で持てる薄型・軽量ボディ。手書きに対応したペンタブレット[*1]も新登場し、使いやすさがさらに広がる8.0型 Windows タブレット。

■サテンゴールド

手書き入力　自然な書き心地を実現　S68

新方式「アクティブ静電結合方式」により、ノートや手帳に書き込むような感覚の手書き入力を可能にしました。　詳しくは20ページへ

「Tru(トゥルー)シリーズ」アプリ　ビジネス必携ツールを搭載　S68

●アイデアやメモを素早く書き留められる手書きノートアプリ「TruNote(トゥルーノート)」

アイデアやメモをペンで書き、間違ったら消す、といった一連の作業が紙のノートのようにスムーズに行えます。手書き文字でノート内を検索したり、手書き文字をテキスト化してメールや Office アプリなどに利用できるなど、紙のノートにはない便利さも豊富です。

必要な手書き部分を選択

整形された文字、表、図形が貼りつけられる

※手書き検索は、手書きデータを自動的に認識した結果に基づいて行われます。意図した結果と異なる場合があります。
※手書き文字と基本的図形および表の手書きデータを自動認識して整形します。意図した結果と異なる場合があります。
※画面にフィルムなどを貼った場合、従来の書き心地とは異なります。

- ●ホワイトボードなどを撮影してデータ化できるキャプチャアプリ「TruCapture(トゥルーキャプチャ)」[*6]
- ●特定の話し手だけの声を再生できるボイスレコーダーアプリ「TruRecorder(トゥルーレコーダー)」[*7]

■充実の機能&サポート

どこでも録画番組が楽しめるTVコネクトスイート[*1] P5

PCのセカンドディスプレイに東芝スクリーンミラーリング[*1]

GPS・電子コンパス・加速度センサー・ジャイロセンサー

臨場感のあるサウンドを楽しむ Dolby® Digital Plus

モビリティ　片手で持てる8.0型 薄型・軽量ボディ

片手に収まる8.0型コンパクトサイズで、軽さ約385g[*2]、薄さ約9.5mm[*3]を実現しました。タテ向きでもヨコ向きでも、見やすい表示に最適化され、使い慣れたWindowsを快適に操ることができます。また、Windows 8.1「スタート画面」のライブタイルで常に最新情報をチェックしたり、スリープ状態でもメールボックスを更新して復帰後に最新メールを確認できるなど、持ち歩いて使うデバイスならではの新しい便利さも体感できます。

■主なインターフェース

[上側面部]　①②③
[左側面部]
[下側面部]　④⑤
[右側面部]　⑥⑦⑧⑨⑩

①ヘッドセット/ヘッドホン端子
②Windowsボタン
③microUSBコネクタ（充電時にも使用）
④ペンクリップホルダー（S68のみ）
⑤ストラップホール
⑥マイク（S68のみ）
⑦マイク
⑧microSDカードスロット
⑨音量ボタン
⑩電源スイッチ

[専用デジタイザーペン]（S68のみ）

※写真はS68です。　※S38はモノラルマイクになります。

USBデバイスアンドチャージケーブル（オプション）

[型番：PACBL001] オープン価格[*4]

充電しながらUSB接続機器が使えて便利です。

S90 S80 S50 S68 S38

モデル名	OS	ディスプレイ	CPU	ストレージ	メモリ	Webカメラ	軽さ	バッテリー駆動時間[*5]	デジタイザーペン	Office
タッチ対応 S68	Windows 8.1 with Bing	タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA LED液晶（広視野角/省電力 LEDバックライト）	インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー 1.33GHz（最大1.83GHz）	64GB フラッシュメモリ	2GB（交換不可）	前面：約120万画素 背面：約800万画素	約395g	約7.5時間	○	Office Home and Business 2013
タッチ対応 S38/23M				32GB フラッシュメモリ		前面：約120万画素 背面：約500万画素	約385g		—	

*1 S68のみ。　*2 S38。S68は約395gです。　*3 S38。S68は約9.6mmです。　*4 オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。　*5 JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）による値。実際の駆動時間は使用環境および設定などにより異なります。本製品にはバッテリーパックが内蔵されています。お客様ご自身でバッテリーパックの交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。　*6 S38にも搭載。搭載される機能はモデルにより異なります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。　*7 録音環境（騒音、声の大きさなど）によっては、話者識別の性能に影響します。また、録音中にマイクの方向を変えたり、話し手が移動した場合、話者識別の性能に影響します。　※画面はハメコミ合成です。

■ ソフトウェア・オプション

ソフトウェア対応表

大分類	分類	ソフトウェア	D81	D71	D51	D61	D41	T95	T85	T75	T65・T55	P75	P54	R73/38M	R73/37M	L93	V83・V63	N61・N51	S90・S80	S50	S68	S38
OS		Windows 8.1 Update 64ビット ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		Windows 8.1 with Bing 32ビット ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
日本語入力システム		Microsoft® IME ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ATOK 2014 for Windows（60日間無償試用版）for TOSHIBA 注1)	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—
インターネット/通信	インターネット閲覧	Windows® Internet Explorer® 11 ★	○注2)	○注2)	○注2)	○注2)	○注2)	○注2)	○注2)	○注2)	○注2)	○注2)	○注2)	○注2)	○注2)	○注2)	○注2)	○	○	○	○	○
	クラウド	SugarSync	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	—	—	●	—	●
	Webフィルタリング	i-フィルター® 6.0（90日版） 注1) 注3)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
実用	はがき作成	筆ぐるめ 21 for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—
	地図	デジタル全国地図 いつもNAVI（90日版） 注1) 注4)	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—
	電子書籍ビューアー	ebi.BookReader4J 注5)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
マルチメディア	AV統合ソフト	dynabook TV Center 注6) ★	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	機器連携	RZタグラー 注7) ★	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
		AirGet for TOSHIBA ★	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		東芝スクリーンミラーリング 注26) ★	○	○	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	○	—
		TOSHIBA Bluetooth® デバイス・プロファイル・ユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	□注8)	□注8)	□注8)	□注8)	—	□注8)	○	—	—	—	—
	動画編集	CyberLink™ MediaShow™ for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
		CyberLink™ MediaStory™	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	○	—	—	—	—	—
		Corel® VideoStudio® X7 VE for TOSHIBA 注9)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Corel® VideoStudio® X6 VE for TOSHIBA 注9)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		LoiLoScope2 30日体験版 注1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—	—	—
	静止画管理/編集	Adobe® Photoshop® Elements 12 注21)	●	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
		Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 注21)	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
		Corel® PaintShop® Pro for TOSHIBA 注10)	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		CLIP STUDIO PAINT PRO	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
		DigiBook®Browser for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
	プレーヤー	Windows Media® Player 12 ★	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	○	○	○	○	○
		CyberLink™ PowerDVD™ for TOSHIBA	—注11)	—注11)	○	—注11)	○	—注11)	—注11)	—注11)	○	—	—	—注11)	○	—	—	—	—	—	—	—
		TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 注12) ★	○	○	—	○	—	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	カラーマネジメント	Chroma Tune™ for TOSHIBA	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	BD/CD/DVD作成・コピー	Roxio Creator LJ	○	○	—	○	—	○	○	○	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	—	—
	リカバリーディスク作成	TOSHIBA Recovery Media Creator 注13) ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	サウンドシステム	DTS Studio Sound™ ★	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—	—
		DTS Sound™ ★	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Dolby® Digital Plus	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○
		東芝オーディオエンハンサー（TOSHIBA Audio Enhancement） ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—
その他ユーティリティ	ウイルス検索/駆除	ウイルスバスタークラウド™ 90日版 注1) 注14)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		マカフィー サイトアドバイザー ライブ（30日期間限定版） 注1) 注15)	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
	データ移行	PC引越ナビ® ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—
		バックアップナビ クラウド ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	データ復旧	東芝ファイルレスキュー 注16) ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	データ消去	ハードディスクデータ消去機能 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	画面設定	東芝画面設定ユーティリティ〈レゾリューションプラス機能搭載〉 注17) ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		東芝画面設定ユーティリティ ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○
	ログオン設定	東芝サインログオン ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
	アクセサリー	ぱらちゃんVersion 2 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	—	—	—
	PDFファイル表示	Adobe® Reader® ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ユーザー登録	東芝お客様登録 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	環境設定	TOSHIBA ecoユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		東芝プロキシサーバー有効無効ツール ★	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		起動画面選択ユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	PCシステム使用状況監視	東芝PCヘルスモニタ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	HDD/SSD監視・保護	東芝HDDプロテクション ★	—	—	—	—	—	○	—	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—
	サポート	デスクトップアプリメニュー ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		おたすけナビ™ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		動画で解決！操作ガイド ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		東芝サービスステーション ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		遠隔支援サービス ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		PCあんしん点検ユーティリティ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		パソコンで見るマニュアル ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	文字入力	東芝手書き入力ユーティリティ ★	—	—	—	—	—	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	PC操作学習（動画で学ぶシリーズ）	動画で学ぶWindows 8.1 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		動画で学ぶOffice 365 サービス ★	□注8)	□注8)	□注8)	□注8)	□注8)	□注8)	□注8)	□注8)	□注8)	—	—	—	—	—	—	○注19)	—	—	—	—
		動画で学ぶメール ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		動画で学ぶWord 2013・Excel 2013・PowerPoint 2013・Outlook 2013 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		動画で学ぶPhotoshop® Elements 12 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		動画で学ぶクラウド ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		動画で学ぶSkype™ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
		動画で学ぶeco ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
Windows ストアアプリ	動画・静止画・音楽	TOSHIBA Media Player by sMedio TrueLink+【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	機器連携	TVコネクトスイート【超解像技術〈レゾリューションプラス〉対応】 注18) ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○注20)	○注20)	—	○注20)	—
		RZスイート express ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	○注6)	—	—	○	—	○
	手書きアプリケーション	TruNote ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
		Microsoft OneNote	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Sketchable	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
		Crayola Photo Mix and Mash TOSHIBA（30日体験版） 注1) 注24)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
		Fresh Paint ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	キャプチャ・補正	TruCapture 注18) ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	○	—	—	○	○	○	○
	ボイスレコーダー	TruRecorder ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
	音楽配信	music.jp for TOSHIBA ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—
	静止画	思い出フォトビューア 注18) ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		思い出フォトビューア クッキングプラス 注18) ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	○	○	□注22)	○	□注22)
		Adobe® Photoshop® Express 注21)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○
		Adobe® Revel™ 注21)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	○	○	○	○	—	—	○	—	○
		PhotoDirector Mobile 注1) 注23)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
	電子書籍	Roxio MediaBook Reader	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Roxio MediaBook Express	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—
		Kinoppy	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
	カメラ	CyberLink™ YouCam for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	○	—
		CAS for TOSHIBA ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—
	コミュニケーション	Skype™	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Skypeらくらくナビ ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Skype WiFi ★	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
	サービス	東芝プレイス ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		宿探	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		楽天gateway	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		シュフーチラシアプリ for TOSHIBA	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		Yahoo! オークション	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		AccuWeather for Windows 8	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
	セキュリティ	トレンドマイクロ コネクト	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ゲーム	PAC-MAN CEDX ★	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—
		Draw a Stickman：EPIC Free for TOSHIBA（体験版） 注1) 注25)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	○	—
		ぱらちゃんカフェ ★	○	○	○	○	○	—	○	○	○	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

○…プレインストール　●…ハードディスク、ストレージまたは付属のメディアからのインストールが必要　□…Webからのダウンロード/インストールが必要

★印のソフトウェアのみ、東芝でサポートを行っております。その他のソフトウェアのサポートに関しては、ソフト製造元各社でサポートを行っておりますので、付属の取扱説明書またはオンラインマニュアルをご覧ください。

注1 体験版/試用版のソフトウェアは、一部製品と仕様が異なることや、機能に制限がある場合があります。
注2 YouTubeで映像を視聴する際、東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して高画質化が可能です。
注3 無料使用期間はご使用開始より90日間です。無料使用期間が過ぎますと、設定がすべて解除されフィルタリング機能がご使用できなくなります。無料使用期間中に有料にて正規サービスをお申し込みいただくことで、継続して使用することができます。一部の通信ソフトや他のフィルタリングソフトと併用してご使用できない場合があります。
注4 無料使用期間はご使用開始より90日間です。ご利用を開始されるには、会員登録が必要になります。90日間（体験期間）以降ご利用になる場合は、ホームページhttp://www.zmap.net/より継続購入手続きを行ってください。
注5 無料コンテンツ以外は、有料にてダウンロードしていただくことで、お楽しみいただけます。
注6 東芝画面設定ユーティリティのレゾリューションプラス機能を使用して映像の高画質化が可能です。
注7 レグザAppsコネクトからのダウンロード/インストールが必要です。
注8 dynabook.comからダウンロード/インストールが必要です。
注9 Skypeなどの画面キャプチャとキャプチャした動画の編集が可能です。なお、市販のCorel VideoStudioとは機能が異なります。
注10 市販のPaintShop Proとは一部機能が異なります。
注11 DVD-Videoの再生は「TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player」をご利用ください。
注12 DVD、Blu-ray Disc™の再生が可能です。
注13 アプリケーションやシステムのリカバリー用データをハードディスク内に保存しています。そのため、アプリケーションDVDおよびリカバリーディスクは付属しておりません。あらかじめハードディスク内のリカバリー用データを、USBメモリまたはDVDメディア/ブルーレイメディアに保存することを推奨します。また、DVD-RAMメディアへの書き込みはできません。
注14 ウイルス定義ファイルおよびファイアウォール規則は、新種のウイルスやワーム、スパイウェア、クラッキングなどからコンピューターの保護を高めるために、常に最新のものにする必要があります。なお無料の更新サービスはご使用開始から90日間です。90日を経過するとウイルスチェック機能を含めて、すべての機能がご使用できなくなります。ウイルスチェックがまったく行われない状態となりますので、かならず期限切れ前に有料の正規サービスへ登録するか、他の有効なウイルス検索ソフトを導入してください。
注15 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間を過ぎるとすべての機能が使えなくなりますが、オンラインでライセンスのご購入によりすべての機能がご使用になれます。
注16 OSが起動しないときに、ハードディスク上のファイルを別の保存メディアへ退避させるためのソフトです。ハードディスク上のすべてのファイルの救助、復元を保証するものではありません。ハードディスクが破損している場合、またはハードディスク上のファイルが破損している場合は、救助、復元することができません。さらに、システム属性を持つファイル、および、暗号化されたファイル、または暗号化されたハードディスクからは、救助できません。
注17 レゾリューションプラス機能は出荷時OFFに設定されていますのでONにしてご利用ください。
注18 搭載される機能はモデルにより異なります。Windows ストアより最新版をダウンロード/インストールしてご利用ください。
注19 N61にはプレインストールされています。N51はdynabook.comからダウンロード/インストールが必要です。
注20 超解像技術〈レゾリューションプラス〉には対応しておりません。
注21 Adobeソフトに関するお問い合わせは、Adobe社のWebサイトに開設されているコミュニティフォーラムによるサポートとなります。http://forums.adobe.com/community/international_forums/japanese をご覧ください（2014年12月現在）。
注22 Windows ストアよりダウンロード/インストールしてご利用ください。
注23 印刷可能な画像数は、1日3画像までとなります。
注24 無料使用期間はご使用開始より30日間です。無料使用期間が過ぎますと、一部の色、アートサンプルなどのコンテンツがご使用できなくなります。有料にてダウンロードしていただくことで、継続して使用することができます。
注25 最初の3レベルの無料体験が可能です。有料にてダウンロードしていただくことで、以降のレベルがお楽しみいただけます。
注26 PCとタブレットでは機能が異なります。

※ソフトウェアによっては、使用にあたりセットアップが必要となる場合があります。
※プレインストールソフトは市販のパッケージ製品とソフト内容、取扱説明書（マニュアル）、その他付属ソフトにおいて一部異なるものがあります。
※同じ名称のソフトウェアでも、搭載するモデルや時期、バージョンによって内容が異なる場合があります。
※ソフトウェアやサービスによっては、一部機能は有料での提供になります。

搭載モデル
D81、D71、D51、D61、D41、T95、T85、T75、T65、T55、N61、N51

Microsoft Office Home and Business Premium* プラス Office 365 サービス

ワープロ	Microsoft Word 2013
表計算	Microsoft Excel 2013
メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013
プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2013
デジタルノート	Microsoft OneNote 2013
マルチデバイス 2台のタブレットへインストール	
OneDrive 1TBオンラインストレージ	
Skype 毎月60分固定電話へ無料通話	
つねに最新バージョンのアプリケーションにアップグレード	

搭載モデル
P75、P54、R73、L93、V83、V63、S90、S80、S50、S68、S38

Office Home & Business 2013

Microsoft Office Home and Business 2013*

ワープロ	Microsoft Word 2013
表計算	Microsoft Excel 2013
メール・情報管理	Microsoft Outlook 2013
プレゼンテーションツール	Microsoft PowerPoint 2013
デジタルノート	Microsoft OneNote 2013

＊ 初回起動時にライセンス認証/インストールが必要となります。
※Office 365 サービスはMicrosoft アカウントでのサインインが必要です。Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。
※上記のソフトウェアは、日本マイクロソフト株式会社でサポートを行っています。詳しくは本体に付属の取扱説明書をご覧ください。

オプション対応表

価格はすべてオープン価格です。なお、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。（2014年12月現在）

製品名		型番	D81、D71、D51、D61、D41	T95	T85、T75、T65、T55	P75	P54	R73 グラファイトブラック	R73 プレシャスホワイト	L93	V83、V63	N61、N51	S90、S80、S68	S50、S38
増設メモリ（タイプ10）（PC3L-12800〈DDR3L-1600〉）	4GB	PAME4010	●	●	●	●注1)	●注1)	●		—	—	—	—	—
	8GB	PAME8010	●	●	●	●注1)	●注1)	●		—	—	—	—	—
バッテリパック61AQ 注2)		PABAS277	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
バッテリパック91AQ 注2)注3)注10)		PABAS278	—	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—
バッテリパック61AQ-W 注2)		PABAS280	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
ACアダプター（約175g） 注4)		PAACA035	—	—	—	—	—	—		—	—	●	—	—
ACアダプター（約175g）		PAACA037	—	—	—	—	—	—		—	●	—	—	—
ACアダプター（約55g）		PAACA038	—	—	—	—	—	—		—	—	—	●	●
USBデバイスアンドチャージケーブル		PACBL001	—	—	—	—	—	—		—	—	—	●	●
Bluetooth® キーボード 注5)		PABTK003	—	—	—	—	—	—		—	—	—	●	●
USBレーザー式横スクロールマウス 注6) 注7) 注8)		IPCZ125B	—	●	●	●	●	●		●	●	●	—	—
USB光学式ミニホイールマウス 注6) 注7)		IPCZ080D	—	●	●	●	●	●		●	●	●	—	—
USB-LAN変換アダプター 注6) 注9)		IPCN129A	—	—	—	—	—	—		●	●	—	—	—
アクティブ静電ペン（デジタイザーペン） 注6)注11)		IPCZ131A	—	—	—	—	—	—		—	—	—	●	—

注1）本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。
注2）バッテリーパックは消耗品です。
注3）本体出荷時に装着されているバッテリーとは別仕様になっております。
注4）本体に付属されているACアダプターとは別仕様（ウォールマウントプラグ付属）になっております。
注5）S90には付属しています。本体カバーとしてはご使用いただけません。
注6）製品についてのお問い合わせは東芝PC IOSセンターTEL：043-278-5970まで。
注7）T95、T85、T75、T65、T55、P54にはワイヤレスレーザーマウスを付属しています。D81、D71、D51、D61、D41には横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式）を付属しています。
注8）Microsoft Office上で横スクロール機能を使用する場合は、別途ドライバーが必要です（dynabook.comの周辺機器サイトから、ダウンロードにより提供）。
注9）別途ドライバーが必要です。http://www3.toshiba.co.jp/pc/peripheral/support/i129_sd.htmよりダウンロードすることも可能です。
注10）バッテリパック91AQ（オプション）の色は、グラファイトブラックです。
注11）2015年1月発売予定。本体付属のデジタイザーペンと同仕様となります。
※オプションを使用する場合に必要なドライバーや付属のソフトウェアをインストールする際に、市販の光学式ドライブが必要となる場合があります。

オプション&周辺機器は東芝プレイス「アクセサリープレイス」でもご購入いただけます。
詳しくは右記URLをご覧ください。　▶http://toshibaplaces.jp/tps/

その他の周辺機器については右記URLをご覧ください。　▶http://dynabook.com/assistpc/iodata

■仕様表（D81/D71/D51/D61/D41/T95）

<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>dynabook REGZA PC D81</th><th>dynabook REGZA PC D71</th><th>dynabook REGZA PC D51</th><th>dynabook D61</th><th>dynabook D41</th><th>dynabook T95</th></tr>
<tr><td colspan="2">モデル名
型番</td><td>D81/NB
（プレシャスブラック）
PD81NBP-HHA</td><td>D71/NW
（リュクスホワイト）
PD71NWP-BHA
D71/NB
（プレシャスブラック）
PD71NBP-BHA</td><td>D51/NW
（リュクスホワイト）
PD51NWP-SHA
D51/NB
（プレシャスブラック）
PD51NBP-SHA</td><td>D61/NW
（リュクスホワイト）
PD61NWP-BHA
D61/NB
（プレシャスブラック）
PD61NBP-BHA</td><td>D41/NW
（リュクスホワイト）
PD41NWP-SHB
D41/NB
（プレシャスブラック）
PD41NBP-SHB</td><td>T95/NG
（サテンゴールド）
PT95NGP-LHA</td></tr>
<tr><td colspan="2">プレインストールOS</td><td colspan="3">Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2）
Windows 8</td><td colspan="2">Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2）
Windows 8</td><td>Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2）
Windows 8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">CPU</td><td></td><td colspan="2">インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー</td><td>インテル® Celeron® プロセッサー 2950M</td><td>インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー</td><td>インテル® Celeron® プロセッサー 2950M</td><td>インテル® Core™ i7-4710HQ プロセッサー</td></tr>
<tr><td>動作周波数</td><td colspan="2">2.50GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大3.50GHz）</td><td>2.00GHz</td><td>2.50GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大3.50GHz）</td><td>2.00GHz</td><td>2.50GHz
（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大3.50GHz）</td></tr>
<tr><td>コア数/スレッド数</td><td colspan="2">4コア/8スレッド
（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）</td><td>2コア/2スレッド</td><td>4コア/8スレッド
（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）</td><td>2コア/2スレッド</td><td>4コア/8スレッド
（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）</td></tr>
<tr><td>キャッシュメモリ</td><td colspan="2">インテル® スマート・キャッシュ 6MB</td><td>インテル® スマート・キャッシュ 2MB</td><td>インテル® スマート・キャッシュ 6MB</td><td>インテル® スマート・キャッシュ 2MB</td><td>インテル® スマート・キャッシュ 6MB</td></tr>
<tr><td colspan="2">チップセット</td><td colspan="5">モバイル インテル® HM86 Expressチップセット</td><td>モバイル インテル® HM86 Expressチップセット</td></tr>
<tr><td rowspan="3">メモリ</td><td>標準/最大</td><td colspan="2">8GB（8GB×1）/16GB</td><td>4GB（4GB×1）/16GB</td><td>8GB（8GB×1）/16GB</td><td>4GB（4GB×1）/16GB</td><td>8GB（4GB×2）/16GB（※3）</td></tr>
<tr><td>仕様</td><td colspan="5">PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応（※4）</td><td>PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応</td></tr>
<tr><td>メモリ専用スロット</td><td colspan="5">2スロット（空きスロット×1）（※4）</td><td>2スロット（空きスロット×0）（※3）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">表示機能</td><td>ディスプレイ</td><td>タッチパネル付き21.5型ワイド（16:9）FHD
高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView
IPS（In Plane Switching）LED液晶
（省電力LEDバックライト）
1,920×1,080ドット（※5）（※6）</td><td colspan="2">21.5型ワイド（16:9）FHD
高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView
IPS（In Plane Switching）LED液晶（省電力LEDバックライト）
1,920×1,080ドット（※5）（※6）</td><td>21.5型ワイド（16:9）FHD
高輝度・広視野角 TFTカラー Clear SuperView
IPS（In Plane Switching）LED液晶（省電力LEDバックライト）
1,920×1,080ドット（※5）（※6）</td><td>21.5型ワイド（16:9）FHD
高輝度 TFTカラー Clear SuperView LED液晶
（省電力LEDバックライト）
1,920×1,080ドット（※5）（※6）</td><td>タッチパネル付き 15.6型ワイド（16:9）
Ultra HD（4K）TFTカラー
Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）
3,840×2,160ドット（※5）（※6）</td></tr>
<tr><td>解像度/表示色 外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）</td><td>最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※8）/
1,677万色、HDCP対応</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td>最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※8）/
1,677万色、HDCP対応</td></tr>
<tr><td>解像度/表示色 本体のディスプレイと同時表示</td><td>最大1,920×1,080ドット（※9）/1,677万色（※10）</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td>最大3,840×2,160ドット（※9）/1,677万色</td></tr>
<tr><td>ビデオRAM</td><td colspan="5">最大1,792MB（メインメモリと共用）（※11）</td><td>最大5,870MB（メインメモリと共用）（※12）</td></tr>
<tr><td>グラフィックアクセラレーター</td><td colspan="2">インテル® HD グラフィックス 4600（CPUに内蔵）</td><td>インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）</td><td>インテル® HD グラフィックス 4600（CPUに内蔵）</td><td>インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）</td><td>AMD Radeon™ R9 M265X（※13）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">入力装置</td><td>本体キーボード</td><td colspan="3">106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.4mm、
ワイヤレス方式、抗菌対応［（試験方法）JIS Z 2801：2010に基づく］（※14）</td><td colspan="2">106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：2.4mm、
ワイヤレス方式、抗菌対応［（試験方法）JIS Z 2801：2010に基づく］（※14）</td><td>106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）（バックライトキーボード）、
キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm、
抗菌対応［（試験方法）JIS Z 2801：2010に基づく］（※15）</td></tr>
<tr><td>ポインティングデバイス</td><td>静電容量式タッチパネル</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td>ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）、
静電容量式タッチパネル</td></tr>
<tr><td>マウス</td><td colspan="3">横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）</td><td colspan="2">横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）</td><td>ワイヤレスレーザーマウス（アドバンス2.4GHzテクノロジー）、USB接続</td></tr>
<tr><td rowspan="4">補助記憶装置</td><td>ハードディスク/ハイブリッドドライブ</td><td colspan="2">3TB（7,200rpm、Serial ATA対応）（※16）</td><td>2TB（7,200rpm、Serial ATA対応）（※16）</td><td>2TB（7,200rpm、Serial ATA対応）（※16）</td><td>1TB（7,200rpm、Serial ATA対応）（※16）</td><td>1TBハイブリッドドライブ
（HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉+ NAND型フラッシュメモリ）（※16）（※17）</td></tr>
<tr><td>Cドライブ容量（空き容量）</td><td colspan="2">約2,922GB（約2,879GB）（※18）</td><td>約1,922GB（約1,883GB）（※18）</td><td>約1,922GB（約1,879GB）（※18）</td><td>約922GB（約883GB）（※18）</td><td>約921GB（約878GB）（※18）</td></tr>
<tr><td>Dドライブ容量（空き容量）</td><td colspan="5">約53GB（約53GB）（※18）</td><td>約53GB（約53GB）（※18）</td></tr>
<tr><td>光学ドライブ（詳細は34ページの表をご覧ください）</td><td colspan="2">ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）</td><td>DVDスーパーマルチドライブ
（DVD±R 2層書き込み対応）</td><td>ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）</td><td>DVDスーパーマルチドライブ
（DVD±R 2層書き込み対応）</td><td>ブルーレイディスクドライブ
（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">通信機能</td><td>LAN</td><td colspan="3">1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）</td><td colspan="2">1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）</td><td>1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）</td></tr>
<tr><td>無線LAN（※19）</td><td colspan="3">IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※20）</td><td colspan="2">IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※20）</td><td>IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠
（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※20）</td></tr>
<tr><td>Bluetooth（※19）</td><td colspan="3">Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※21）（※22）</td><td colspan="2">Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※21）（※22）</td><td>Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※21）（※22）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">TVチューナー</td><td></td><td>地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2</td><td>地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×2</td><td>地上デジタル放送対応TVチューナー×1（※23）</td><td colspan="2">—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>今スグTV（視聴専用）</td><td>地上/BS/110度CSデジタル放送対応TVチューナー×1</td><td colspan="2">—</td><td colspan="2">—</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">サウンド機能（※24）</td><td colspan="3">インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク</td><td colspan="2">インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク</td><td>インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠
harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク</td></tr>
<tr><td colspan="2">ブリッジメディアスロット（詳細は34ページの表をご覧ください）</td><td colspan="3">1スロット</td><td colspan="2">1スロット</td><td>1スロット</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">インターフェース</td><td colspan="3">ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4（※25）、USB2.0×2（※26）、マイク入力/オーディオ入力端子×1（※27）、
LAN（RJ45）×1、HDMI入力端子×1（※28）、
アンテナ入力（同軸コネクタ）×1</td><td colspan="2" rowspan="2">ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4（※25）、USB2.0×2（※26）、マイク入力/オーディオ入力端子×1（※27）、
LAN（RJ45）×1、HDMI入力端子×1（※28）</td><td>ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×4（※25）、
マイク入力/オーディオ入力端子×1（※27）、LAN（RJ45）×1</td></tr>
<tr><td>HDMI出力端子×1（※29）（※30）</td><td colspan="2"></td><td>HDMI出力端子×1（※8）（※29）（※30）</td></tr>
<tr><td colspan="2">Webカメラ</td><td colspan="3">有効画素数 約92万画素</td><td colspan="2">有効画素数 約92万画素</td><td>有効画素数 約92万画素</td></tr>
<tr><td colspan="2">セキュリティ機能</td><td colspan="3">BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット</td><td colspan="2">BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット</td><td>BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット</td></tr>
<tr><td rowspan="5">電源</td><td>バッテリー</td><td colspan="3">—</td><td colspan="2">—</td><td>リチウムイオン（バッテリーパック）（※31）（※32）</td></tr>
<tr><td>駆動時間 JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0</td><td colspan="3">—</td><td colspan="2">—</td><td>約3.6時間（※33）</td></tr>
<tr><td>駆動時間 JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0</td><td colspan="3">—</td><td colspan="2">—</td><td>約4.0時間（※34）</td></tr>
<tr><td>充電時間</td><td colspan="3">—</td><td colspan="2">—</td><td>約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間（電源ON時）（※35）</td></tr>
<tr><td>ACアダプター</td><td colspan="3">AC100V〜240V、50/60Hz（※36）</td><td colspan="2">AC100V〜240V、50/60Hz（※36）</td><td>AC100V〜240V、50/60Hz（※37）</td></tr>
<tr><td colspan="2">標準消費電力（※38）（最大）</td><td>約33W（180W）</td><td colspan="2">約33W（120W）</td><td colspan="2">約33W（120W）</td><td>約21W（120W）</td></tr>
<tr><td colspan="2">省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※39）</td><td colspan="2">—（※40）</td><td>T区分0.11（AA）</td><td>—（※40）</td><td>T区分0.11（AA）</td><td>—（※40）</td></tr>
<tr><td colspan="2">環境条件</td><td colspan="3">温度5〜35℃、湿度20〜80%（ただし、結露しないこと）（※41）</td><td colspan="2">温度5〜35℃、湿度20〜80%（ただし、結露しないこと）（※41）</td><td>温度5〜35℃、湿度20〜80%（ただし、結露しないこと）（※41）</td></tr>
<tr><td colspan="2">環境性能レーティング（※42）</td><td colspan="3">★★☆ V13</td><td colspan="2">★★☆ V13</td><td>★★☆ V13</td></tr>
<tr><td colspan="2">外形寸法（突起部含まず）</td><td colspan="3">約516（幅）×170（奥行）×365（高さ）mm（本体最小傾斜時）
約516（幅）×240（奥行）×330（高さ）mm（本体最大傾斜時）</td><td colspan="2">約516（幅）×170（奥行）×365（高さ）mm（本体最小傾斜時）
約516（幅）×240（奥行）×330（高さ）mm（本体最大傾斜時）</td><td>約377.5（幅）×244.0（奥行）×27.9（高さ）mm</td></tr>
<tr><td colspan="2">質量</td><td>約8.0kg（※43）</td><td colspan="2">約7.0kg（※43）</td><td colspan="2">約7.0kg（※43）</td><td>約2.4kg（※44）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">主な付属品</td><td colspan="3">ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、リモコン（電池〈単4形〉2個付属）、
ワイヤレスキーボード（電池〈単4形〉2個付属）、横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）（電池〈単4形〉2個付属） 他</td><td colspan="2" rowspan="2">ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、
ワイヤレスキーボード（電池〈単4形〉2個付属）、横スクロール機能付きワイヤレスマウス（レーザー方式、USB接続）（電池〈単4形〉2個付属） 他</td><td>ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、
ワイヤレスレーザーマウス
（アドバンス2.4GHzテクノロジー）（電池〈単3形〉1個付属） 他</td></tr>
<tr><td>B-CAS カード2枚、
Adobe® Photoshop® Elements 12 インストール用DVD</td><td colspan="2">B-CAS カード1枚</td><td>Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 インストール用DVD</td></tr>
<tr><td colspan="2">保証</td><td colspan="3">あり（引き取り修理 1年）</td><td colspan="2">あり（引き取り修理 1年）</td><td>あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">主なアプリケーション</td><td colspan="3">Microsoft Office Home and Business Premium
プラス Office 365 サービス</td><td colspan="2" rowspan="2">Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス</td><td>Microsoft Office Home and Business Premium
プラス Office 365 サービス</td></tr>
<tr><td>Adobe® Photoshop® Elements 12</td><td colspan="2"></td><td>Adobe® Photoshop® Lightroom® 5</td></tr>
</table>

※1.Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。 ※4.メモリを2枚装着した場合、デュアルチャネルに対応します。デュアルチャネルで動作すると、2枚のメモリに効率よくアクセスできます。容量が異なるメモリを装着した場合は、少ないメモリに合わせた容量までデュアルチャネル動作となり、容量差分がシングルチャネル動作となります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※8.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※9.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に表示することはできません。 ※10.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※11.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。 ※12.専用ビデオRAMの容量は2GBです。専用ビデオRAMのほか、メインメモリの一部を使用します。 ※13.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※14.本製品に付属のキーボードには、抗菌のための物質が含まれており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC技能試験センター 【試験方法】JIS Z 2801：2010に基づく 【抗菌場所】キーボード周りの部分、キートップ、電源ボタン 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※15.本製品に搭載のキーボードには、抗菌のための塗料を塗布しており、細菌の増殖を抑える効果があります。万が一、キーボードの使用により、赤み、はれ、かゆみなどの症状がみられる場合は、ただちに使用をお控えいただき、皮膚専門医にご相談ください。【試験機関】SGS-CSTC PROFICIENCY TESTING CENTER もしくは Societe Generale de Surveillance S.A. 【試験方法】JIS Z 2801：2010に基づく 【抗菌方法と場所】無機抗菌成分(亜鉛系)をキーボードのキートップに塗布 【試験結果】抗菌活性値2.0以上 ※16.1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※17.NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。 ※18.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※19.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※20.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1〜13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※21.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※22.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※23.内蔵のTVチューナーでBS放送やCS放送を視聴することはできません。また、録画中は録画済みの番組を再生できません。 ※24.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※25.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※26.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※27.オーディオ入力は「東芝スリープアンドミュージック」使用時のみ有効です。 ※28.Windows®上でHDMI入力端子を使用して映像や音声の表示/取り込みを行うことはできません。映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※29.映像機器との接続には、市販の HDMI の表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※30.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※31.バッテリーパックは消耗品です。 ※32.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※33.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報（http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。 ※34.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※35.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※36.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。本製品は日本国外での使用はできません。 ※37.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※38.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし（T95）、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※39.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※40.本製品は省エネ法対象外です。 ※41.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※42.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※43.主な付属品は含みません。 ※44.本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。

D81、D71、D51、D61、D41は日本国外での使用はできません。また、海外保証は対象外です。

■デジタルTVチューナー

<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>今スグTV D81</th><th>D81、D71</th><th>D51</th></tr>
<tr><td rowspan="6">映像</td><td>TVチューナー</td><td>地上/BS/110度CSデジタルチューナー</td><td>地上/BS/110度CSデジタルチューナー</td><td>地上デジタルチューナー</td></tr>
<tr><td>データ放送受信</td><td>対応</td><td>対応</td><td>対応</td></tr>
<tr><td>CATVパススルー対応</td><td>全帯域（VHF/MID/SHB/UHF）</td><td>全帯域（VHF/MID/SHB/UHF）</td><td>全帯域（VHF/MID/SHB/UHF）</td></tr>
<tr><td>双方向サービス</td><td>—</td><td>対応（LAN経由）</td><td>対応（LAN経由）</td></tr>
<tr><td>字幕放送</td><td>対応</td><td>対応</td><td>対応</td></tr>
<tr><td>EPG（電子番組表）</td><td>対応</td><td>対応</td><td>対応</td></tr>
<tr><td rowspan="2">アンテナ部</td><td>端子</td><td>同軸 75Ω（地上/BS/110度CS兼用）</td><td>同軸 75Ω（地上/BS/110度CS兼用）</td><td>同軸 75Ω</td></tr>
<tr><td>BS/110度CSアンテナ電源</td><td>今スグTVで設定</td><td>dynabook TV Centerで設定*</td><td>—</td></tr>
</table>

＊ D81では「今スグTV」で設定してください。

Windows ストアで新しいアプリを見つけよう。

T95 | L93 | V83・V63 | T85・T75・T65・T55 | R73 | P75 | P54 | N61 | N51 | D81・D71・D51 | D61・D41 | S90・S80・S50 | S68・S38 | ソフトウェア オプション | 仕様表 | サポート サービス | できること 対応表

■ 仕様表（T85/T75/T65/T55/P75/P54/R73）

		dynabook T85	dynabook T75	dynabook T65	dynabook T55	dynabook P75	dynabook P54	dynabook R73	
モデル名 型番		T85/NW（リュクスホワイト）PT85NWP-HHA T85/NB（プレシャスブラック）PT85NBP-HHA T85/NR（モデナレッド）PT85NRP-HHA	T75/NW（リュクスホワイト）PT75NWP-BHA T75/NB（プレシャスブラック）PT75NBP-BHA T75/NG（サテンゴールド）PT75NGP-BHA T75/NR（モデナレッド）PT75NRP-BHA	T65/NG（サテンゴールド）PT65NGP-SHA T65/NR（モデナレッド）PT65NRP-SHA	T55/NW（リュクスホワイト）PT55NWP-SHA T55/NG（サテンゴールド）PT55NGP-SHA T55/NR（モデナレッド）PT55NRP-SHA	P75/28M（サテンゴールド）PP75-28MNXG	P54/27M（サテンゴールド）PP54-27MNXG	R73/38MB（グラファイトブラック）PR73-38MBXB R73/38MW（プレシャスホワイト）PR73-38MBXW	R73/37MB（グラファイトブラック）PR73-37MSXB R73/37MW（プレシャスホワイト）PR73-37MSXW
プレインストールOS		Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8				Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8	Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8	Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8	
CPU		インテル® Core™ i7-4510U プロセッサー		インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー	インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー	インテル® Core™ i3-4025U プロセッサー	インテル® Core™ i7-4710MQ プロセッサー	
CPU	動作周波数	2.00GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.10GHz）		1.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.70GHz）	1.90GHz	1.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大2.70GHz）	1.90GHz	2.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー2.0対応：最大3.50GHz）	
CPU	コア数/スレッド数	2コア/4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）				2コア/4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	2コア/4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	4コア/8スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	
CPU	キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 4MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB		インテル® スマート・キャッシュ 3MB	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	インテル® スマート・キャッシュ 6MB	
チップセット		—				—	—	モバイル インテル® HM86 Expressチップセット	
メモリ	標準/最大	8GB（8GB×1）/16GB			4GB（4GB×1）/16GB	8GB（8GB×1）/16GB（※3）	4GB（4GB×1）/16GB（※3）	8GB（4GB×2）/16GB（※4）	4GB（4GB×1）/16GB
メモリ	仕様	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応				PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応SDRAM、デュアルチャネル対応	
メモリ	メモリ専用スロット	2スロット（空きスロット×1）				2スロット（空きスロット×1）（※3）	2スロット（空きスロット×1）（※3）	2スロット（空きスロット×0）（※4）	2スロット（空きスロット×1）
表示機能	ディスプレイ	タッチパネル付き 15.6型ワイド（16:9）FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS（In Plane Switching）液晶（省電力LEDバックライト）1,920×1,080ドット（※5）（※6）	15.6型ワイド（16:9） FHD 高輝度・広視野角TFTカラー Clear SuperView IPS（In Plane Switching）液晶（省電力LEDバックライト）1,920×1,080ドット（※5）（※6）	15.6型ワイド（16:9） HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※5）（※6）		タッチパネル付き 15.6型ワイド（16:9）FHD 高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）1,920×1,080ドット（※5）（※6）	14.0型ワイド（16:9）HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※5）（※6）	13.3型ワイド（16:9）FHD 軽量・高輝度TFTカラー LED液晶（省電力LEDバックライト）1,920×1,080ドット（※5）（※6）	
表示機能	解像度/表示色：外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	最大1,920×1,200ドット（※7）（※8）/1,677万色				—	—	最大1,920×1,200ドット（※7）（※8）/1,677万色	
表示機能	解像度/表示色：外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※9）/1,677万色、HDCP対応				最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※9）/1,677万色、HDCP対応	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※9）/1,677万色、HDCP対応	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※7）（※9）/1,677万色、HDCP対応	
表示機能	解像度/表示色：本体のディスプレイと同時表示	最大1,920×1,080ドット（※10）/1,677万色（※11）		最大1,366×768ドット（※10）/1,677万色（※11）		最大1,920×1,080ドット（※10）/1,677万色（※11）	最大1,366×768ドット（※10）/1,677万色（※11）	最大1,920×1,080ドット（※10）/1,677万色（※11）	
表示機能	ビデオRAM	最大1,792MB（メインメモリと共用）（※12）				最大1,792MB（メインメモリと共用）（※12）	最大1,792MB（メインメモリと共用）（※12）	最大1,792MB（メインメモリと共用）（※12）	
表示機能	グラフィックアクセラレーター（※13）	インテル® HD グラフィックス 4400（CPUに内蔵）				インテル® HD グラフィックス 4400（CPUに内蔵）	インテル® HD グラフィックス 4400（CPUに内蔵）	インテル® HD グラフィックス 4600（CPUに内蔵）	
入力装置	本体キーボード	106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm				106キー（JIS配列準拠）（テンキー付き）（バックライトキーボード）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm	87キー（JIS配列準拠）（バックライトキーボード）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm	87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.6mm	
入力装置	ポインティングデバイス	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）、静電容量式タッチパネル	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）			ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）、静電容量式タッチパネル	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）	
入力装置	ワンタッチ操作ボタン	—				Windowsボタン 他	—	—	
入力装置	マウス	ワイヤレスレーザーマウス（アドバンス2.4GHzテクノロジー）、USB接続				—	ワイヤレスレーザーマウス（アドバンス2.4GHzテクノロジー）、USB接続	—	
補助記憶装置	ハードディスク/ハイブリッドドライブ	1TBハイブリッドドライブ（HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉＋NAND型フラッシュメモリ）（※14）（※15）		1TB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※14）		1TB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※14）	1TB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※14）	1TBハイブリッドドライブ（HDD〈5,400rpm、Serial ATA対応〉＋NAND型フラッシュメモリ）（※14）（※15）	1TB（5,400rpm、Serial ATA対応）（※14）
補助記憶装置	Cドライブ容量（空き容量）	約921GB（約879GB）（※16）		約923GB（約883GB）（※16）	約923GB（約887GB）（※16）	約977GB（約937GB）（※17）	約925GB（約891GB）（※16）	約977GB（約938GB）（※17）	約977GB（約942GB）（※17）
補助記憶装置	Dドライブ容量（空き容量）	約53GB（約53GB）（※16）				—	約53GB（約53GB）（※16）	—	
補助記憶装置	光学ドライブ（詳細は34ページの表をご覧ください）	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）		DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）		—	—	ブルーレイディスクドライブ（BDXL™対応、DVDスーパーマルチドライブ機能対応）	DVDスーパーマルチドライブ（DVD±R 2層書き込み対応）
通信機能	LAN	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）				—	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識）	1000Base-T/100Base-TX/10Base-T（自動認識、Wake On LAN対応）	
通信機能	無線LAN（※18）	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※19）				IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※19）	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※19）	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※19）	
通信機能	Bluetooth（※18）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※20）（※21）				Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※20）（※21）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※20）（※21）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※20）（※21）	
サウンド機能（※22）		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 オンキヨー製ステレオスピーカー、モノラルマイク				インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク	
ブリッジメディアスロット（詳細は34ページの表をご覧ください）		1スロット				1スロット	1スロット	1スロット	
インターフェース		ヘッドセット/ヘッドホン端子×1（※23）、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、USB3.0×2（※24）、USB2.0×1（※25）、LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1（※26）（※27）				ヘッドセット/ヘッドホン、オーディオ入力端子×1、USB3.0×3（※24）、HDMI出力端子×1（※26）（※27）	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1（※23）、USB3.0×2（※24）、USB2.0×1（※25）、LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1（※26）（※27）	マイク入力/ヘッドホン出力端子×1、USB3.0×3（※24）、RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、LAN（RJ45）×1、HDMI出力端子×1（※26）（※27）	
Webカメラ		有効画素数 約92万画素				有効画素数 約92万画素	有効画素数 約92万画素	有効画素数 約92万画素	
センサー		—				電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー	—	—	
セキュリティ機能		BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット				BIOSパスワード、HDDパスワード	BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット	TPMセキュリティチップ（TCG Ver1.2準拠）、BIOSパスワード、HDDパスワード、インスタントセキュリティ、セキュリティロック・スロット	
電源	バッテリー	リチウムイオン（バッテリーパック）（※28）（※29）				リチウムイオン（バッテリーパック）（※28）（※29）	リチウムイオン（バッテリーパック）（※28）（※29）	リチウムイオン（バッテリーパック）（※29）	
電源	駆動時間：JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0	約4.3時間（※30）		約4.9時間（※30）		約6.5時間（※30）	約5.6時間（※30）	標準バッテリーパック装着時：約10.5時間/バッテリパック91AQ（オプション）（※31）装着時：約15.0時間（※30）	
電源	駆動時間：JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0	約6.0時間（※32）		約6.8時間（※32）		約9.0時間（※32）	約8.0時間（※32）	標準バッテリーパック装着時：約13.0時間/バッテリパック91AQ（オプション）（※31）装着時：約18.0時間（※32）	
電源	充電時間	約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間（電源ON時）（※33）				約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間（電源ON時）（※33）	約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間（電源ON時）（※33）	標準バッテリーパック装着時：約3.5時間（電源OFF時）/約3.5～10.0時間（電源ON時） バッテリパック91AQ（オプション）（※31）装着時：約3.5時間（電源OFF時）/約3.5～10.0時間（電源ON時）（※33）	
電源	ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※34）				AC100V～240V、50/60Hz（※34）	AC100V～240V、50/60Hz（※34）	AC100V～240V、50/60Hz（※34）	
標準消費電力（※35）（最大）		約11W（45W）		約9W（45W）		約10W（45W）	約9W（45W）	約11W（90W）	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※36）		M区分0.035（AAA）			M区分0.050（AAA）	M区分0.031（AAA）	M区分0.049（AAA）	—（※37）	
環境条件		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※38）				温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※38）	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※38）	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※38）	
環境性能レーティング（※39）		★★☆ V13				★★☆ V13	★★☆ V13	★★★ V13	
外形寸法（突起部含まず）		約380.0（幅）×259.9（奥行）×24.5（高さ）mm	約380.0（幅）×259.9（奥行）×23.5（高さ）mm			約382.0（幅）×246.8（奥行）×19.0（高さ）mm	約344.0（幅）×242.9（奥行）×19.3（高さ）mm	標準バッテリーパック装着時：約316.0（幅）×227.0（奥行）×18.3～26.5（最厚部28.5）（高さ）mm バッテリパック91AQ（オプション）（※31）装着時：約316.0（幅）×227.0（奥行）×18.3～43.9（高さ）mm	
質量		約2.4kg（※40）	約2.3kg（※40）			約2.3kg（※40）	約1.9kg（※40）	標準バッテリーパック装着時：約1.53kg（※41） バッテリパック91AQ（オプション）（※31）装着時：約1.66kg（※41）	標準バッテリーパック装着時：約1.51kg（※41） バッテリパック91AQ（オプション）（※31）装着時：約1.64kg（※41）
主な付属品		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスレーザーマウス（アドバンス2.4GHzテクノロジー）（電池〈単3形〉1個付属） 他 Adobe® Photoshop® Elements 12 インストール用DVD				ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書、ワイヤレスレーザーマウス（アドバンス2.4GHzテクノロジー）（電池〈単3形〉1個付属） 他	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 標準バッテリーパック（本体装着済み） 他	
保証		あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）				あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）	あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）	あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）	
主なアプリケーション		Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス Adobe® Photoshop® Elements 12				Microsoft Office Home and Business 2013	Microsoft Office Home and Business 2013	Microsoft Office Home and Business 2013	

※1. Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.本体の構造上、お客様ご自身でメモリの交換・増設はできません。交換・増設が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。 ※4.メモリを増設する場合は、あらかじめ出荷時に装着されているメモリを取りはずす必要があります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※8.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※9.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※10.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※11.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※12.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。 ※13.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※14.1GBを10億バイト、1TBを1兆バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※15.NAND型フラッシュメモリはディスクキャッシュとして利用されるため、データなどの保存用には使用できません。 ※16.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※17.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※18.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※19.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモードならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA(AES)/WPA2(AES)に設定する必要があります。 ※20.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0＋EDR、2.1、2.1＋EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※21.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※22.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※23.4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。 ※24.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※25.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※26.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※27.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※28.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※29.バッテリーパックは消耗品です。 ※30.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報（http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。 ※31.バッテリパック91AQ（オプション）の色は、グラファイトブラックです。 ※32.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※33.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※34.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※35.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※36.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※37.本製品は省エネ法対象外です。 ※38.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※39.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※40.本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。 ※41.バッテリーパック以外の主な付属品は含みません。

■仕様表（L93/V83/V63/N61/N51/S90/S80/S50/S68/S38）

項目	dynabook KIRA L93	dynabook KIRA V83	dynabook KIRA V63		dynabook N61・N51		dynabook tab S90・S80・S50			dynabook tab S68・S38	
モデル名 型番	L93/39M （サテンゴールド） PL93-39MKXG	V83/29M （プレミアムシルバー） PV83-29MKXS	V63/28M （プレミアムシルバー） PV63-28MKXS	V63/27M （プレミアムシルバー） PV63-27MKXS	N61/NG （サテンゴールド） PN61NGP-NHA	N51/NG （サテンゴールド） PN51NGP-NHA	S90/NG （サテンゴールド） PS90NGP-NXA	S80/NG （サテンゴールド） PS80NGP-NXA	S50/23M （サテンゴールド） PS50-23MNXG	S68/NG （サテンゴールド） PS68NGP-NXA	S38/23M （サテンゴールド） PS38-23MNXG
プレインストールOS	Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8	Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8			Windows 8.1 Update 64ビット（※1）（※2） Windows 8		Windows 8.1 with Bing 32ビット（※1）（※2） Windows 8			Windows 8.1 with Bing 32ビット（※1）（※2） Windows 8	
CPU	インテル® Core™ i5-4210Y プロセッサー	インテル® Core™ i5-4210U プロセッサー			インテル® Celeron® プロセッサー N2840		インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー			インテル® Atom™ Z3735F プロセッサー	
CPU 動作周波数	1.50GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大1.90GHz）	1.70GHz（インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0対応：最大2.70GHz）			2.16GHz（インテル® バースト・テクノロジー 対応：最大2.58GHz）		1.33GHz（インテル® バースト・テクノロジー 対応：最大1.83GHz）			1.33GHz（インテル® バースト・テクノロジー 対応：最大1.83GHz）	
CPU コア数/スレッド数	2コア/4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）	2コア/4スレッド（インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー対応）			2コア/2スレッド		4コア/4スレッド			4コア/4スレッド	
CPU キャッシュメモリ	インテル® スマート・キャッシュ 3MB	インテル® スマート・キャッシュ 3MB			インテル® スマート・キャッシュ 1MB		2MB			2MB	
メモリ 標準/最大	8GB（※3）	8GB（4GB+4GB）（※3）			4GB（2GB+2GB）（※3）		2GB（※3）			2GB（※3）	
メモリ 仕様	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM	PC3L-12800（DDR3L-1600）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応			PC3L-10600（DDR3L-1333）対応 SDRAM、デュアルチャネル対応		DDR3L-1333対応 SDRAM			DDR3L-1333対応 SDRAM	
メモリ メモリ専用スロット	0スロット（交換不可）（※3）	0スロット（交換不可）（※3）			0スロット（交換不可）（※3）		0スロット（交換不可）（※3）			0スロット（交換不可）（※3）	
表示機能 ディスプレイ	タッチパネル付き 13.3型ワイド（16:9）WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）2,560×1,440ドット（※5）（※6）（※7）	タッチパネル付き13.3型ワイド（16:9）WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）2,560×1,440ドット（※5）（※6）	13.3型ワイド（16:9）WQHD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）2,560×1,440ドット（※5）（※6）	13.3型ワイド（16:9）HD 軽量・高輝度TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※5）（※6）	タッチパネル付き 11.6型ワイド（16:9）HD TFTカラー Clear SuperView LED液晶（省電力LEDバックライト）1,366×768ドット（※5）（※6）		タッチパネル付き 10.1型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶（広視野角/省電力LEDバックライト）1,280×800ドット（※5）（※6）（※8）			タッチパネル付き 8.0型ワイド WXGA TFTカラー LED液晶（広視野角/省電力LEDバックライト）800×1,280ドット（※5）（※6）（※9）	
表示機能 解像度/表示色 外部ディスプレイ（RGB接続）（オプション）	—	—			—	最大1,920×1,200ドット（※10）（※11）/1,677万色	—			—	
表示機能 解像度/表示色 外部ディスプレイ（HDMI接続）（オプション）	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※10）（※12）/1,677万色、HDCP対応	最大3,840×2,160ドット/30Hz（HDMI 4K）（※10）（※12）/1,677万色、HDCP対応			最大1,920×1,080ドット（1080P）（※10）（※12）/1,677万色、HDCP対応		最大1,920×1,080ドット（※8）（※10）（※12）/1,677万色、HDCP対応			—	
表示機能 解像度/表示色 本体のディスプレイと同時表示	最大2,560×1,440ドット（※13）/1,677万色	最大2,560×1,440ドット（※13）/1,677万色		最大1,366×768ドット（※13）/1,677万色（※14）	最大1,366×768ドット（※13）/1,677万色（※14）		最大1,280×800ドット（※8）（※13）/1,677万色（※14）			—	
表示機能 ビデオRAM	最大1,792MB（メインメモリと共用）	最大1,792MB（メインメモリと共用）			最大1,792MB（メインメモリと共用）（※15）		最大984MB（メインメモリと共用）			最大984MB（メインメモリと共用）	
表示機能 グラフィックアクセラレーター（※16）	インテル® HD グラフィックス 4200（CPUに内蔵）	インテル® HD グラフィックス 4400（CPUに内蔵）			インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）		インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）			インテル® HD グラフィックス（CPUに内蔵）	
入力装置 本体キーボード	87キー（JIS配列準拠）（バックライトキーボード）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm、ワイヤレス/USB方式	87キー（JIS配列準拠）（バックライトキーボード）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.5mm			85キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：19mm、キーストローク：1.2mm		87キー（JIS配列準拠）、キーピッチ：17.5mm、キーストローク：1.5mm（Bluetooth® キーボード）	—		—	
入力装置 デジタイザー	電磁誘導方式（専用デジタイザーペン付属）	—			—		アクティブ静電結合方式（専用デジタイザーペン付属）		—	アクティブ静電結合方式（専用デジタイザーペン付属）	—
入力装置 ポインティングデバイス	アキュポイント	ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）			ジェスチャーコントロール機能付きタッチパッド		ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド（タッチパッド）（Bluetooth® キーボード）	—		—	
入力装置 ワンタッチ操作ボタン	Windowsボタン、音量ボタン 他	—			Windowsボタン、音量ボタン 他	—	Windowsボタン、音量ボタン 他			Windowsボタン、音量ボタン 他	
入力装置 タッチパネル	静電容量式（マルチタッチ対応）	静電容量式タッチパネル	—		静電容量式タッチパネル		静電容量式（マルチタッチ対応）			静電容量式（マルチタッチ対応）	
補助記憶装置 ハードディスク/SSD/ストレージ	128GB SSD（SerialATA対応）（※17）	128GB SSD（SerialATA対応）（※17）			500GB（5,400rpm、SerialATA対応）（※17）		64GBフラッシュメモリ（※17）		32GBフラッシュメモリ（※17）	64GBフラッシュメモリ（※17）	32GBフラッシュメモリ（※17）
補助記憶装置 Cドライブ容量（空き容量）	約107GB（約70GB）（※18）	約96GB（約56GB）（※19）			約428GB（約393GB）（※18）	約428GB（約399GB）（※18）	約51GB（約46GB）（※18）		約23GB（約18GB）（※18）	約51GB（約46GB）（※18）	約23GB（約18GB）（※18）
補助記憶装置 Dドライブ容量（空き容量）	—	—			約53GB（約53GB）（※18）	約53GB（約53GB）（※18）	—			—	
通信機能 LAN	—	—			—	100Base-TX/10Base-T（自動認識）	—			—	
通信機能 無線LAN（※20）	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※21）	IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※21）			IEEE802.11a/b/g/n/ac準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※21）		IEEE802.11a/b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※21）		IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※22）	IEEE802.11a/b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※21）	IEEE802.11b/g/n準拠（Wi-Fi準拠、WPA/WPA2対応、WEP対応、AES対応、TKIP対応）（※22）
通信機能 Bluetooth（※20）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※23）（※24）	Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※23）（※24）			Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※23）（※24）		Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※23）（※24）			Bluetooth® ワイヤレステクノロジー Ver4.0（※23）（※24）	
サウンド機能（※25）	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 harman/kardon® ステレオスピーカー、モノラルマイク			インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、モノラルマイク		インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、ステレオマイク（※47）		ステレオスピーカー、モノラルマイク	インテル® ハイ・デフィニション・オーディオ準拠 ステレオスピーカー、ステレオマイク（※47）	ステレオスピーカー、モノラルマイク
ブリッジメディア/SDカードスロット（詳細は34ページの表をご覧ください）	1スロット（microSD）	1スロット			1スロット		1スロット（microSD）			1スロット（microSD）	
インターフェース	マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子×1、USB3.0×2（※26）、HDMI（micro）出力端子×1（※27）	マイク入力/ヘッドホン出力/オーディオ入力端子×1、USB3.0×3（※26）、HDMI出力端子×1（※28）（※29）			ヘッドセット/ヘッドホン端子×1（※30）、USB3.0×1（※26）、USB2.0×1（※31）、HDMI出力端子×1（※28）（※29）	RGB（15ピン ミニD-sub 3段）×1、LAN（RJ45）×1	ヘッドセット/ヘッドホン端子×1（※30）、HDMI（micro）出力端子×1（※27）、microUSB2.0×1（※31）（※32）			ヘッドセット/ヘッドホン端子×1（※30）、microUSB2.0×1（※31）（※32）	
Webカメラ	有効画素数 約92万画素（前面） 有効画素数 約500万画素（背面）	有効画素数 約92万画素			有効画素数 約92万画素		有効画素数 約120万画素（前面） 有効画素数 約800万画素（背面）		有効画素数 約120万画素（前面） 有効画素数 約500万画素（背面）	有効画素数 約120万画素（前面） 有効画素数 約800万画素（背面）	有効画素数 約120万画素（前面） 有効画素数 約500万画素（背面）
センサー	電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー、照度センサー	—			電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー	—	GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー			GPS、電子コンパス、加速度センサー、ジャイロセンサー	
セキュリティ機能	BIOSパスワード、HDDパスワード	BIOSパスワード、HDDパスワード			BIOSパスワード、HDDパスワード、セキュリティロック・スロット		—			—	
電源 バッテリー	リチウムポリマー（バッテリーパック）（※33）（※34）	リチウムポリマー（バッテリーパック）（※33）（※34）			リチウムイオン（バッテリーパック）（※33）（※34）		リチウムポリマー（バッテリーパック）（※33）（※34）			リチウムポリマー（バッテリーパック）（※33）（※34）	
電源 駆動時間 JEITAバッテリ動作時間測定法Ver2.0	約9.0時間（※35）	約11.5時間（※35）		約18.0時間（※35）	約4.6時間（※35）		約7.0時間（※35）			約7.5時間（※35）	
電源 駆動時間 JEITAバッテリ動作時間測定法Ver1.0	約10.5時間（※36）	約14.0時間（※36）		約22.0時間（※36）	約5.4時間（※36）		約9.5時間（※36）			約10.5時間（※36）	
電源 充電時間	約3.5時間（電源OFF時）/約10.0時間（電源ON時）（※37）	約3.0時間（電源OFF時）/約3.0～10.0時間（電源ON時）（※37）			約4.0時間（電源OFF時）/約12.0時間（電源ON時）（※37）		約6.0時間（電源OFF時）/約8.0時間（電源ON時）（※4）（※37）			約6.0時間（電源OFF時）/約8.0時間（電源ON時）（※4）（※37）	
電源 ACアダプター	AC100V～240V、50/60Hz（※38）	AC100V～240V、50/60Hz（※38）			AC100V～240V、50/60Hz（※38）		AC100V～240V、50/60Hz（※39）			AC100V～240V、50/60Hz（※39）	
標準消費電力（※40）（最大）	約9W（45W）	約7W（45W）		約5W（45W）	約7W（45W）		約7W（10W）			約5W（10W）	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率（※41）	N区分0.037（AAA）	N区分0.025（AAA）		N区分0.016（AAA）	S区分0.071（AA）	S区分0.070（AA）	—（※42）			—（※42）	
環境条件	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※43）	温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※43）			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※43）		温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※43）			温度5～35℃、湿度20～80%（ただし、結露しないこと）（※43）	
環境性能レーティング（※44）	★★☆ V13	★★★ V13			★★☆ V13		—			—	
外形寸法（突起部含まず）	約319.9（幅）×227.0（奥行）×16.9（高さ）mm	約316.0（幅）×207.0（奥行）×9.5～19.8（高さ）mm	約316.0（幅）×207.0（奥行）×7.6～17.9（高さ）mm		約289.0（幅）×199.0（奥行）×21.9（高さ）mm		約258.8（幅）×175.0（奥行）×9.1（厚さ）mm		約258.8（幅）×175.0（奥行）×9.0（厚さ）mm	約132.0（幅）×210.7（奥行）×9.6（厚さ）mm	約132.0（幅）×210.7（奥行）×9.5（厚さ）mm
質量	約1.75kg（キーボード非装着時：約1.3kg）（※45）	約1.35kg（※45）	約1.12kg（※45）		約1.4kg（※45）	約1.3kg（※45）	約565g（※45）/Bluetooth® キーボード装着時：約1,005g（※46）	約565g（※45）	約555g（※45）	約395g（※45）	約385g（※45）
主な付属品	デジタイザーペン、リザーブペン、ACアダプター、電源コード、ベース保護カバー、キーボード保護カバー、取扱説明書、保証書 他 Adobe® Photoshop® Lightroom® 5 アプリケーションディスクセット	ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 Adobe® Photoshop® Elements 12 アプリケーションディスクセット			ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 デジタイザーペン、Bluetooth® キーボード	デジタイザーペン		ACアダプター、電源コード、取扱説明書、保証書 他 デジタイザーペン	
保証	あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）	あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）			あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）		あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）			あり（引き取り修理・海外保証〈制限付〉1年）	
主なアプリケーション	Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Lightroom® 5	Microsoft Office Home and Business 2013 Adobe® Photoshop® Elements 12			Microsoft Office Home and Business Premium プラス Office 365 サービス		Microsoft Office Home and Business 2013			Microsoft Office Home and Business 2013	

※1. Windows 8.1 では、ネットワークのドメイン参加をすることはできません。 ※2.プレインストールされているOSのみサポートいたします。 ※3.メモリの交換・増設はできません。 ※4.「USBデバイスアンドチャージケーブル」（オプション）を使用した場合は、充電時間が長くなります。 ※5.TFTカラー液晶ディスプレイは、非常に高度な技術を駆使して作られております。非点灯、常時点灯などの表示（画素）が存在することがあります（有効ドット数の割合は99.99%以上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスプレイの表示しうる全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」です）。また、見る角度や温度変化によって色むらや明るさのむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 ※6.液晶ディスプレイは特性上、外光が映りこむ場合があります。置き場所や角度を調整してご使用ください。輝度はお好みによって調整してご使用ください。 ※7.画面下のWindowsボタンを強く押したり、画面フレームに力が加わったりしたときに、液晶画面の一部が波状に乱れる場合があります。これは本製品の構造と液晶の特性によるものであり、故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 ※8.横表示の場合。 ※9.縦表示の場合。 ※10.表示可能な解像度はディスプレイにより異なります。 ※11.1,920×1,200ドットは、Reduced Blanking対応の外部ディスプレイでのみ表示可能です。 ※12.コンテンツ保護処理された映像や音声をHDMI端子を使用して出力するには、HDCPに対応したディスプレイを使用してください。コンテンツ保護処理された映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※13.外部ディスプレイと本体のディスプレイを同時表示させる場合は、同時表示の種類や設定にあった色数/解像度で表示されます。アプリケーションによっては映像や音声は本体内蔵ディスプレイと同時に再生することはできません。 ※14.本体のディスプレイへの表示の場合、1,677万色はディザリング表示です。 ※15.ビデオRAM容量はコンピューターのメインメモリ容量に依存します。 ※16.グラフィックアクセラレーターの性能はバッテリー駆動時より、ACアダプター接続時に、より高い性能が発揮されます。 ※17.1GBを10億バイトで算出しています。すべての領域はNTFSで設定されています。 ※18.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ、Dドライブ（N61、N51のみ）以外の容量は、リカバリー領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※19.初回起動直後にOSから認識される容量です。Cドライブ以外の容量は、リカバリー領域のほか、Intel® Rapid Start Technologyの使用領域として使用しています。なお、これらの値は実際の製品とは若干異なる場合があります。 ※20.無線通信距離は、周辺の電波環境、障害物、設置環境、ソフトウェアなどにより影響を受ける場合があります。 ※21.5GHz帯無線LANは、W52/W53/W56に対応しています。W52/W53は電波法令により屋外で使用することはできません。2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11ac準拠のモード（L93、V83、V63、N61、N51のみ）ならびに、IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。※22.2.4GHz帯無線LANで使用できるチャネルは1～13chです。IEEE802.11n準拠のモードで通信を行うためには、セキュリティをWPA（AES）/WPA2（AES）に設定する必要があります。 ※23.Bluetooth Version 1.1、1.2、2.0、2.0+EDR、2.1、2.1+EDR、3.0、4.0対応機器との通信が可能です。 ※24.2.4GHz帯の無線LANまたはWiMAXが近距離で使用されていると通信速度の低下または通信エラーが発生する可能性があります。 ※25.キャプチャソフトなどを使用して、本製品で再生中の音声を録音することはできません。 ※26.USB1.1/2.0/3.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※27.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMI（micro）ケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※28.映像機器との接続には、市販のHDMIの表示があるHDMIケーブルをご使用ください。対応機器すべての動作を保証するものではありません。 ※29.1,920×1,080ドット以上の映像信号を出力する場合は、市販のハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。 ※30.4極ミニジャックタイプのヘッドセット、またはステレオミニジャックタイプのヘッドホンをご使用ください。マイクを使用するときは、4極ミニジャックタイプのヘッドセットをご使用ください。ただし、すべてのヘッドセットやヘッドホンに対応するものではありません。 ※31.USB1.1/2.0対応。USB周辺機器すべての動作を保証するものではありません。 ※32.市販のUSBケーブル（USB 2.0準拠 micro-B〈5ピンタイプ〉）が必要です。 ※33.本製品にはバッテリーパックが内蔵されていますが、お客様ご自身で取りはずしや交換はできません。バッテリーパックが寿命などで交換が必要な場合は、東芝PCあんしんサポートへご相談ください。バッテリーパックの交換は、保証期間内でも有料になります。 ※34.バッテリーパックは消耗品です。 ※35.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver2.0）」（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。バッテリー動作時間の測定方法については、dynabook.comのサポート情報（http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm）をご確認ください。 ※36.一般社団法人電子情報技術産業協会の「JEITAバッテリ動作時間測定法（Ver1.0）（http://home.jeita.or.jp/cgi-bin/page/detail.cgi?n=84&ca=14）に基づいて測定。ただし、実際の動作時間は使用環境および設定などにより異なります。 ※37.バッテリー充電時間は、使用環境により異なります。 ※38.付属の電源コードは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域で使用される場合には、当該国・地域の法令・安全規格に適合した電源コードをお買い求めのうえ、ご使用ください。 ※39.付属のACアダプターは、日本の法令・安全規格に適合しております。その他の国・地域ではご使用になれません。 ※40.OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です。 ※41.エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により、測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能（単位：ギガ演算）で除したものです。2011年度基準で表示しております。省エネ基準達成率の表示語Aは達成率100%以上200%未満、AAは達成率200%以上500%未満、AAAは達成率500%以上を示します。 ※42.本製品は省エネ法対象外です。 ※43.環境条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。 ※44.環境性能レーティング（星マーク）とは、加点項目の達成状況に応じて格付けしたものです。★☆☆は達成率35%未満、★★☆は35%以上70%未満、★★★は70%以上を示します。 ※45.本体（バッテリーパック内蔵）のみ。主な付属品は含みません。 ※46.本体（バッテリーパック内蔵）とBluetooth® キーボードのみ。主な付属品は含みません。 ※47.ご利用になられるソフトウェアや設定によって、モノラル録音となる場合があります。

東芝PCサポート・サービス

買い替えや Windows 8.1 に関するご質問など、電話のご相談は何度でも無料。
万が一の 修理、配送も迅速・ていねい。お使いの間、万全にサポートします。

高い評価をいただいている5つのポイント

1. **電話相談は何度でも無料** 期間制限、内容制限などなし。永年無料です。
2. **遠隔サポートも無料** スタッフがお客様と同じ画面を見ながら対応します。
3. **迅速な修理対応** 専門スタッフがしっかり、すばやく対応します。
4. **充実のサポートメニュー** 快適にお使いいただくための豊富なメニューをご用意。
5. **事前登録が不要** 面倒な登録手続きは不要。すぐにご相談いただけます。

何度でも相談無料だからあんしん

東芝PCあんしんサポート

「こんなPCがほしい」「電源が入らないので、すぐ診てほしい」「インターネットに接続できない」「どうやってDVDをつくるの?」「修理のための引き取りはしてもらえるの」など、どんなご相談にも対応

【固定電話からのご利用はフリーダイヤル】
0120-97-1048 何度でも 相談無料 通話料無料

【携帯電話、PHSからのご利用はナビダイヤル】
0570-66-6773（通話料お客様負担） 右記のQRコードでアクセスできます。

※電話番号はおまちがえのないよう、お確かめの上、おかけいただきますようお願いいたします。
http://dynabook.com/assistpc/asktoshiba/tel/index_j.htm

海外からのお電話や一部のIP電話などで、フリーダイヤルやナビダイヤルをご利用になれない場合は右記の番号におかけください。 **Tel 043-298-8780**（通話料お客様負担）

確実なお客様対応を行うため「発信者番号通知」をお願いしております。発信者番号を非通知に設定されているお客様は、お手数をおかけいたしますが、電話番号の前に「186」（186-0120-97-1048）（186-0570-66-6773）（186-043-298-8780）をダイヤルしていただくか、アナウンスに従って電話番号の入力にご協力をお願いいたします。

お客様の個人情報の取り扱い全般に関する当社の考えかたをご覧になりたいかたは、(株)東芝の個人情報方針のページ〈http://www.toshiba.co.jp/privacy/index_j.htm〉をご覧ください。

技術サポート

電話サポート 受付時間 9:00〜19:00

何度でも 相談無料 年中無休

新製品の情報から操作方法やトラブル対策まで、お客様のさまざまな疑問にプロのスタッフが電話でていねいにお答えします。
何度でも相談無料ですので、困ったときはお気軽にお電話ください。

お客様へこちらからお電話いたします。**東芝PC電話サポートWEB予約サービス** 何度でも 相談無料

日中「東芝PCあんしんサポート」をご利用できないお客様のための無料サービスです。あらかじめインターネットでご予約をいただければ、ご都合のよい時間帯にサポートスタッフからお電話をさしあげます。

夜おそくてもあんしん 対応時間 **18:00〜24:00** ※予約状況などにより、お客様のご都合のよい日時に予約できない場合があります。
予約はこちらから 24時間365日受付 http://dynabook.com/assistpc/callback/index_j.htm

※本サービスをご利用いただくにはお客様登録が必要です。　※システムメンテナンスなどによりサービスを休止する場合があります。

電話&インターネットサポート 遠隔支援サービス

あなたのパソコン画面をスタッフが一緒に見ながら遠隔サポート

「電話だけではききたいことがなかなかうまく伝わらない」。そんな心配はもういりません。インターネット経由であなたのPC画面をサポートスタッフのPC画面にそのまま表示。スタッフからの電話による説明に加え、パソコン画面に操作の指示がマーカーで表示されるので、むずかしい操作なども的確に理解できます。

お客様に画面の状況を言葉でご説明いただかなくても、スタッフが状態を把握できます。

●本サービスは、セキュリティ対策を行っております。情報は暗号化されて送られ、個人情報の漏えいなどの危険はありません。●本サービスの使用により、サポートスタッフがお客様の個人情報を閲覧する場合がありますが、本サービス以外にその情報を利用することはございません。同様に外部に情報を漏えいすることはございません。●本サービスをご利用になる場合、ブロードバンド回線が必要です。●お客様のご使用環境によっては、本サービスをご利用できない場合があります。●画面はハメコミ合成です。

修理サポート

修理受付 受付時間 9:00〜22:00 土・日・祝日もご利用いただけます。（年末年始［12/31〜1/3］を除く）

保証期間後も 集配無料　手間・箱いらず こん包無料

万が一の故障のときも専門スタッフがしっかり対応。ご自宅までのピックアップやこん包・配送もおまかせください（無料）。

東芝PC i-repairサービス

インターネットから修理の依頼や進行状況の確認が可能

PCサイト http://dynabook.com/assistpc/repaircenter/i_repair.htm　携帯サイト http://pcrepair.jp（iモード・Yahoo!ケータイ・EZweb）

Webサポート

インターネットサポート dynabook.com サポート情報

サービス・サポート情報についてはまずこちらへ 24時間365日

http://dynabook.com/assistpc/index_j.htm

インターネットサポート あなたのdynabook.com

ネットにつなぐだけで、あなたがお使いのパソコン情報をパッと表示

http://dynabook.fresheye.com/cgi-bin/login.cgi

海外でもあんしん

海外保守サポート 海外保証（制限付） ILW (International Limited Warranty)

日本語・英語で相談OK!海外36地域をサポート

海外で日本モデルのノートPCをご使用のお客様に、**日本語で修理に関するご相談をお受けします。**

日本語での相談窓口 ILW Support Center **Tel 81-43-303-1062**（通話料お客様負担）〈国内からは 043-303-1062（通話料お客様負担）〉
受付時間（日本時間） **10:00〜19:00**（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）

日本国内で購入された対象PCを海外でご使用になる場合、保証期間中に所定の地域で、日本への引き取り修理サービス、または中国での現地修理サービスをご利用いただけます。

◆保証期間が切れても安心!「有料修理サポート」※一部地域を除く
◆ホームページから修理のお申し込みをすることもできます。
http://dynabook.com/assistpc/ilw/index_j.htm

※サービスの形態・制限事項・注意事項やILW対象地域の詳細などにつきましては製品に付属の冊子やWebサイトでご確認ください。　※D81、D71、D51、D61、D41は海外保証対象外です。

海外保証対象地域（世界36地域） ※準州などを除く 2014年12月現在
カナダ、アメリカ、アイスランド、アイルランド、イギリス、イタリア、オーストリア、オランダ、ギリシャ、スイス、スウェーデン、スペイン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ベルギー、ポルトガル、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルク、南アフリカ、オーストラリア、ニュージーランド、アラブ首長国連邦、韓国、シンガポール、タイ、フィリピン、マレーシア、中国、台湾、香港

万が一の場合もあんしん

対面診断 東芝PC工房

お持ち込みでの直接診断や修理*のご依頼はこちらへ　＊修理は国内モデルのみ受け付けます。

Tel 03-3252-6274（通話料お客様負担）　〒101-0021 東京都千代田区外神田4-7-7 ソフト99ビル2F
営業時間/10:00〜18:30　電話受付/10:00〜12:00　13:00〜18:30（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）※故障内容によっては、対応できない場合があります。

ACアダプターや電源コードなどの付属品も販売しています。
インターネットからもご注文が可能 インターネット http://www.toshiba-tie.co.jp/support/accessories/index.html

東芝PC延長保証サービス

さらにあんしんの延長保証サービス 有料

東芝PCあんしん3年延長保証
通常のメーカー無料保証（1年）をプラス2年延長します。
お申し込み期間 お買い上げ日から12カ月以内

東芝PCプレミアム保証
東芝PCあんしん3年延長保証に加え、メーカー無料保証では対象外となる"破損・液損・災害による損傷および盗難"に対応します。
お申し込み期間 お買い上げ日から60日以内

東芝情報機器株式会社 お申し込みはインターネットから! インターネット http://www.toshiba-tie.co.jp/support/extension/index2.html
※お電話でのご相談は、東芝PC工房にご相談ください。

データ復旧サービス

さまざまなメニューを低価格からご用意! 有料

突然起きるハードディスク故障や、操作ミスによるデータ消失などのトラブルから大切なデータを復旧します。
東芝情報機器株式会社 **Tel 03-3252-7081**（通話料お客様負担） 受付時間/10:00〜12:00　13:00〜18:30（日曜・祝日・当社指定の休日を除く）
※お客様に著作権のないデータはサービス対象外となります。

はじめての方にもあんしん

東芝PC有料サポートサービス

遠隔サポートで、個人レッスンが受けられる! 有料

インターネット環境があれば、ご自宅で都合のよい時間帯にマンツーマン方式のレッスンを受けることができます。電話による説明とスタッフのマーカー指示で、納得して理解しながら進めていくことができます。

レッスンの内容相談無料!
Windows 8.1 に関するレッスンをはじめ、さまざまなレッスンをご用意!

東芝情報機器株式会社 **Tel 043-279-2614**（通話料お客様負担） 受付時間/9:00〜11:45　13:00〜18:00（土曜・日曜・祝日・当社指定の休日を除く）
http://www.toshiba-tie.co.jp/support/lesson/

訪問診断 東芝PC訪問サポート

電話一本で、スタッフが訪問サポート! 有料

訪問スタッフがお客様先までおうかがいして、パソコンの接続設定やアプリケーションの設定を行います。 http://dynabook.com/assistpc/pcss/index_j.htm

東芝PCあんしん点検

PCの点検とお手入れを代行! 有料

PC全体の機能点検だけでなく、日常のお手入れではできない、PC内部の清掃を行います。基本サービスの他に追加メニューもご用意しています。
インターネット http://dynabook.com/assistpc/anshintenken/　TEL 043-277-9270（通話料お客様負担）　FAX 043-278-8137（通話料お客様負担）
※お申込みいただく前に点検内容、対象機器など詳細をご確認ください。

「Office Home & Business Premium」搭載PC
Office も想像以上に進化

新しい Office は、楽しさも、便利さも、大きく進化しています。仕事だけでなく、身近なところで使ってこそ大活躍する新機能も数多く登場。さらに、無料でバージョンアップできるようになりました。Office があれば、いつでもどこでもやりたいことが簡単にできます。

Office Home & Business Premium プラス Office 365 のサービス内容

Office
PowerPoint 2013
Word 2013 Excel 2013
OneNote 2013 Outlook 2013

skype 毎月60分無料の世界通話*1
OneDrive 大容量1TBのストレージ
マルチデバイスで使える
Microsoft テクニカル サポート

*1 日本では固定電話のみ通話が可能です（2014年12月現在）。通話できる回線および国についてはoffice.com/information をご覧ください。

無料アップグレード付き。いつでも最新バージョンが使える！

「Office Home & Business Premium」搭載PCは、いつでも最新バージョンの Office アプリケーションを使うことができるようになりました。いつでも、何度でも、無料でアップグレードできるので、バージョンが変わるたびに Office を買い替える必要がありません。Word や Excel 、PowerPoint など、どんなアプリケーションを開いても、いつでも最新の作業環境が整い、最高の体験をあなたにお届けします。

1年間無料の Office 365 サービス も利用できる！

電話代を節約

Skype で固定電話への通話が毎月60分まで無料。通話料金を節約できる

Office に含まれている Skype では、PCやタブレット、スマートフォンなど、さまざまなデバイスを使って Skype 同士の無料通話が楽しめるほか、国内外を問わず固定電話へ毎月60分までの無料通話サービスが付いているので、月々の通話料も減らすことができます。

Skype とは
Skype™ ユーザー同士なら、世界中の相手と無料でビデオ通話やチャットが楽しめるコミュニケーションアプリです。

離れた実家の両親に
海外留学中の友人に
お店の予約などに

※インターネット通信料はお客様のご負担となります。
※固定電話への通話は60以上の国と地域、携帯電話への通話は米国とカナダを含む8つの国と地域で利用可能。通話できる回線および国についてはoffice.com/informationをご覧ください。

1TBが無料

1TB（テラバイト）の大容量オンライン ストレージが使える

新しい Office には、1TBのオンライン ストレージ サービス（OneDrive）が付いてきます。Word や Excel 、PowerPoint などで作成したドキュメントをローカルマシンと変わらない感覚でスムーズに保存でき、保存したドキュメントには、いつでもどこからでもアクセスが可能。大容量なので、写真や動画も安心して保存できます。

OneDrive とは
無料で使えるオンラインストレージサービスで、写真や動画、書類などをさまざまな人とファイル共有できます。

Officeを複数台で

タブレット[*2]で Office が使える。電話サポートも無料

新しい Office は、PCだけでなくタブレット[*2]でも利用することができます。PC版とタブレット版、1度に2つのOffice を手に入れた感覚でご利用いただけます。PCで作成したドキュメントをクラウドに保存し、外出先でタブレットからアクセスして、作業の続きを行うことも簡単。もちろん、ドキュメントの内容や書式は正しく維持されているので安心です。また、Microsoft テクニカルサポートも無料で利用できます。

*2 iOSに対応。

【Office Home & Business Premium プラス Office 365 に関するご注意】
※Office デスクトップ アプリケーションはご購入いただいたPCのみでご利用いただけます。 ※Microsoft アカウントでのサインインが必要です。Office 365 サービスのサブスクリプションは1年間有効です。2年目以降は有償でご利用いただけます。 ※Office 365 サービスは Office 365 solo の更新にはご利用いただけません。

毎日を、もっと楽しく、もっと便利に！

Office の新しいサービスと「楽しもう！Office ライフ」の1,500種類以上の無料テンプレートで生活がもっと楽しく、もっと便利になる！

- 作成したファイルは大容量1TBの OneDrive に保存
- パソコンやタブレットから、クラウドのファイルにみんなで共有

PowerPoint 2013

PowerPoint なら、見栄えのよいフォトムービーやフォトブックが簡単に作れます。チラシ作りなども得意です

撮りためた写真が、フォトムービーやフォトブックに早変わり。多彩な効果や音楽（ムービーのみ）、メッセージも入れられます。

Word 2013

感謝や想いを伝えるなら、Word で手紙作成がおすすめ。豊富なテンプレートですぐに作り始められます

レター セット
市販のものを買わなくても、オリジナルのレターセットが簡単に作れます。

年賀状のテンプレートも豊富にご用意。お正月をカラフルに表現できます。

かわいいシールをレターに貼れば、さらに気持ちが伝わります。

Excel 2013

日々の記録なら Excel におまかせ。グラフ化もすぐにできるから、新たな気づきがあるかもしれません

日付や毎日の体重、体脂肪率を入力するだけで、BMI値が自動表示されます。

OneNote 2013

撮影した写真やメモ類、Webの切り抜きなど、いろいろな情報をひとつのノートにまとめられるから便利

散乱しがちなさまざまな情報を簡単にまとめられるので、プランをたてたり、情報収集するうえで、とても役立ちます。

新しいサービスを利用して Office をもっと楽しもう！役立つ無料テンプレートが1,500種類以上！